



OK-DEPOT
TILE & TALE
the best collections in your life



OK-DEPOT TILE & TALE

the best collections in your life

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| art mosaic | | | | |
| | COSMION コスミオン | 2 | NEW MODELNISMO モデルニスモ | 24 |
| | PRINT MOSAIC プリントモザイク | 4 | BROAD WAY ブロードウェイ | 26 |
| | NEWYORKER GLASS ニューヨークーガラス | 6 | CAMP DIESEL キャンプディーゼル | 28 |
| | CORABEL コラベル | 8 | NEW BISTRO ITARIA ビストロイタリア | 30 |
| NEW | LUMEN ルーメン | 10 | | |
| NEW | RYTHME リトム | 12 | floor tile | |
| | ART MOSAIC 22.5 アートモザイク施釉22.5 | 14 | VERSA TILE ヴァーサタイル | 32 |
| | SERIE BIANCA セリエビアンカ | 16 | KYRAH キラ | 34 |
| | | | NEW CONTECST コンテクスト | 36 |
| | | | NATUREII ネイチャーII | 38 |
| | | | LUBERON リューベロン | 40 |
| | | | | |
| | craft tile | | materials | |
| | INBRICK インブリック | 18 | 目地材 (アートバステルメジ・アートブリックメジ) | 42 |
| | BRUGGE ブルージュ | 20 | 接着剤 (スーパーダイ) | 43 |
| | | | | |
| | interior wall | | | |
| | MASIA マシア | 22 | | |



上左 / ダイニング側から水まわりや調理場の手元が見えないよう立ち上げたキッチンカウンター奥。(L-COS-1502) 上右 / 「COSMION (コスミオン)」はコーナー部の仕上げを美しく納める役物もそろっている。(L-COS-1801) 下左 / 色彩豊かなタイルがオリジナリティ、防水・防汚、掃除性、耐久性をバランス良くかなえる。(L-COS-1801) 下右 / 焼き物であるタイルと無垢材製建具のナチュラルな質感は相性が良い。(L-COS-1504) 以上 OKUTA

COSMION

コスミオン BI 施釉タイル (I類/磁器質)

Made in JAPAN



角丸でふくらみのある形状とレトロな雰囲気のカラーミックス。竹割の役物がコーナーをソフトなイメージに仕上げます。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●品番により表面テクスチャが異なります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00です。


接着剤張工法 外壁 300角以下 接着剤張工法 内壁 600角以下 ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.43 参照) ●アートパステルメジ (P.42 参照)



15角 13,800円/m²



15角紙貼り 外竹割紙貼り 三角



| | 1 | 2 | 3 |
|----------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| 形状 | 15角 | 外竹割 | 三角 |
| 品番 | L-COS- | L-COS-TW- | L-COS-TS- |
| 標準寸法 (mm) | 15×15 | 15×15(12R) | 15×15×15 |
| 厚さ (mm) | 7 | 5 | 5 |
| 目地共寸法 (mm) | 308×308 | (17.1+17.1)×308 | - |
| m ² 当必要枚数 | 10.6シート | 3.5シート/m | - |
| 入数 (枚/箱) | 20シート | - | - |
| 重量 (kg/箱) | 21 | - | - |
| 設計価格 | 13,800円/m ² | 3,800円/m | 300円/個 |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上左 / 淡いピンクの「PRINT MOSAIC (プリントモザイク)」を水跳ねの気になる部位のみに施した洗面スペース。(L-NM-105) 上右 / キッチンカウンターのバックパネルにタイルを張って見せる収納に。カウンターや棚板の濃色の木質とのコントラストを生かした好例。(L-NM-1067) 下 / 奥深い色でシックにまとめた。オーバーカウンターのシンクにすることで、カウンタートップの材質はより自由に選べる。(L-NM-02) 以上 OKUTA

PRINT MOSAIC

プリントモザイク BI 施釉タイル (I 類/磁器質)

Made in JAPAN



手作りの味わいにあふれた、個性的な表情のモザイクタイル。カラーバリエーションが豊富で、様々なイメージに対応できます。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。

接着剤張工法 外壁 300角以下 接着剤張工法 内壁 600角以下 ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.43 参照) ●アートパステルメジ (P.42 参照)

屋内壁 居室床 屋内床 浴室壁 浴室床 屋外壁 屋外床
○ ○ ○ ○ × ○ ×

23角(ブライト) 14,200円/m²

1. L-NM-01

1. L-NM-02

23角(マット) 14,200円/m²

1. L-NM-45

1. L-NM-101

1. L-NM-105



1. L-NM-56


1. L-NM-1378



1. L-NM-106


1. L-NM-111

1. L-NM-102




1. L-NM-202

1. L-NM-1067




1. L-NM-1578

1. L-NM-107



1. L-NM-06


1. L-NM-05



1. L-NM-110

1. L-NM-1889

23角紙貼り



目地共寸法 300×300mm
11×11個/シート
※シート面の()数字は
目地幅を表しています。

23角片面取り紙貼り

23角両面取り



| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|------------------------|--------------|----------|----------|
| 形状 | 23角 | 300×134デザイン | 23角片面取り | 23角両面取り |
| 品番 | L-NM- | L-NM-B-01~03 | L-NM-R- | L-NM-RC- |
| 標準寸法(mm) | 23×23 | 23×23 | 23×23 | 23×23 |
| 厚さ(mm) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 目地共寸法(mm) | 300×300 | 300×134 | 27.3×300 | - |
| m ² 当必要枚数 | 11.5シート | 3.5シート/m | 3.5シート/m | - |
| 入数(枚/箱) | 22シート | 40シート | - | - |
| 重量(kg/箱) | 22 | 18 | - | - |
| 設計価格 | 14,200円/m ² | 1,600円/シート | 1,400円/m | 80円/枚 |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上 / 洗面室の壁一面にカウンターを設け中央にシングルシンクを配したゆとりある設計。天井まで張ったガラスモザイク「NEWYORKER GLASS (ニューヨーカーガラス)」は、エイジング加工が施された味わいあるマテリアル。窓や照明の光が透明感を引き出し爽やかに彩る。(L-WZ-T1506P) 下 / ペニンシュラ型キッチンでは、カウンター上部の壁面がキッチンの顔を握る重要な要素。限られたスペースながら異素材や色を取り入れることで十分に雰囲気を楽しめる。(L-WZ-T0152P) 以上 OKUTA

NEWYORKER GLASS

ニューヨーカーガラス ガラス

Made in CHINA



商品についてのご注意 ▲ガラス製品は、身体を傷つける恐れがありますので取扱いには十分注意してください。●表紙貼りです。紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●意匠上角欠けや表面の窪み・シワのあるガラススタイルが混入しますが不良品ではありません。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●浴室など温度差の激しい場所では、熱膨張の繰り返しによる破損が生じる場合がありますので、使用場所にご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00です。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カットの出ないような割付・納まりにしてください。●切断する場合には、タイルカッター・ガラスカッターを使用し、切断面は砥石で研磨して、けがをしないようご注意ください。サンダーによる切断は、事故の原因・製品の破損となり大変危険ですのでおやめください。●接着剤は白色を推奨しています。●接着および目地詰めが不十分な場合、ガラスを透過して隙間が見えることがありますのでご注意ください。●接着剤のクシ目が透けて見える場合がありますので、接着剤表面は必ず平面に仕上げ張り付けてください。また、タイル裏面に空気が残らないようご注意ください。

接着剤張工法 内壁 600角以下

ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.43 参照) ●アートパステルメジ (P.42 参照)

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○ | × | × | × | × | × | × |


ガラスの角欠けや表面の窪み・シワは、レトロな風合いを演出するための製造方法によるもので、不良品ではありません。



Series Kai

15角ブライト 31,800円/m²


1. L-WZ-T0151P



1. L-WZ-T0153P




1. L-WZ-T0152P




1. L-WZ-T0154P


Series Mantra

15角ブライト 27,000円/m²


2. L-WZ-T1501P




2. L-WZ-T1505P




2. L-WZ-T1502P



2. L-WZ-T1506P




2. L-WZ-T1504P



2. L-WZ-T1507P

| | 1 (Series Kai) | 2 (Series Mantra) |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 形状 | 15角ブライト | 15角ブライト |
| 品番 | L-WZ-T0151P~T0154P | L-WZ-T1501P~T1507P |
| 標準寸法(mm) | 約15×15 | 約15×15 |
| 厚さ(mm) | 約4 | 約4 |
| 目地共寸法(mm) | 約328×328 | 約328×328 |
| m ² 当必要枚数 | 9.3シート | 9.3シート |
| 入数(枚/箱) | 20シート | 20シート |
| 重量(kg/箱) | 14.5 | 14.5 |
| 設計価格 | 31,800円/m ² | 27,000円/m ² |

1・2. 15角紙貼り



目地共寸法 約328×328mm
20×20個/シート
※シート内の()数字は目地幅を表しています。

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上左 / 白で統一したシンプルな空間にも、「CORABEL (コラベル)」の独特な形状や、木製キッチン面材の質感が豊かな表情を与える。(L-NLA-3) 上右 / 構造柱をアクセントとして装飾した。(L-NLA-2・5・10・11・9・15・16・17) 以上 OKUTA 下左 / 4色ミックスでまとめた床面。(L-NLA-2・7・10・12) 下右 / あらゆる色を混ぜてもしっかりと美しくまとまるのが「CORABEL」の面白さ。シミュレーションも可能。(L-NLA-10・12・13・14・15・110・310)

CORABEL

コラベル BI 施釉・無釉タイル (I 類/磁器質)

Made in JAPAN



エスニックなイメージのランタン形のモザイクタイル。トラディショナルな釉薬づかいが、レトロなイメージを創ります。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●L-NLA-1000・2000は上絵付です。床・浴室壁・外壁への使用や酸性洗剤の使用は避けてください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご注文後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00です。

- 接着剤張工法 外壁 300角以下
- 接着剤張工法 内壁 600角以下
- ART PASTEL メジ
- 弾性接着剤 (P.43 参照)
- アートパステルメジ (P.42 参照)




施釉タイプ





施釉タイプ(窯変)



無釉タイプ(3色ミックス)



MIXタイプ 注文生産品



| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 形状 | 64×56異形 | 64×56異形 | 半マス縦 | 半マス横 |
| 品番 | L-NLA-1A~2000A | L-NLA-1B~2000B | L-NLA-HM1-1~2000 | L-NLA-HM2-1~2000 |
| 標準寸法(mm) | 64×56 | 64×56 | 42×23 | 55.5×30 |
| 厚さ(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 目地共寸法(mm) | 約335×268 | 約333×285 | — | — |
| m ² 当必要枚数 | 11.5シート | 10.5シート | 15個/m | 15個/m |
| 入数(枚/箱) | 20シート | 20シート | — | — |
| 重量(kg/箱) | 22 | 23 | — | — |
| 設計価格(無印) | 8,500円/m ² | 9,000円/m ² | 800円/m | 800円/m |
| 設計価格(■印) | 18,400円/m ² | 19,500円/m ² | 1,800円/m | 1,800円/m |
| 設計価格(※印) | 285,000円/m ² | 301,000円/m ² | 26,000円/m | 26,000円/m |
| 設計価格(○印) | 10,200円/m ² | 10,700円/m ² | 800円/m | 800円/m |
| 設計価格(☆印) | 11,800円/m ² | 12,300円/m ² | 800円/m | 800円/m |
| 設計価格(▲印) | 17,500円/m ² | 要問い合わせ | 1,000円/m | 1,000円/m |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上 / 若草保育園トイレ改修工事 設計 一級建築士事務所石崎建築設計 施工 五光建設株式会社 (L-LUM-04)
 下 / W 様邸 企画・設計 株式会社 NM プロデュース (Refantas) (L-LUM-11) (浴槽エプロン:「プリントモザイク」(L-NM-05))

LUMEN

ルーメン BI 施釉タイル (I 類/磁器質)

Made in JAPAN



窯変釉と波打つテクスチャが創り出す、ふんわりとした色彩の揺らぎ。クラシカルな彫刻柄をミックスしました。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。


接着剤張工法 外壁 300角以下 接着剤張工法 内壁 600角以下 ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.43 参照) ●アートパステルメジ (P.42 参照)




28角




1. L-LUM-02 16,900円/m²



1. L-LUM-04 16,900円/m²



2. L-LUM-DMIX 23,000円/m²




1. L-LUM-07 16,900円/m²




1. L-LUM-11 16,900円/m²

28角紙貼り 150×13外竹割 三角




目地共寸法 約306×306mm
 10×10個/シート
 ※シート図の () 数字は目地幅を表しています。



| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 形状 | 28角 | 28角 | 150×13外竹割 | 三角 |
| 品番 | L-LUM-02~11 | L-LUM-DMIX | L-LUM-TW- | L-LUM-TS- |
| 標準寸法 (mm) | 約28×28 | 約28×28 | 約150×13 (9R) | 約13×13×13 |
| 厚さ (mm) | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 |
| 目地共寸法 (mm) | 約306×306 | 約306×306 | - | - |
| m ² 当必要枚数 | 10.7シート | 10.7シート | 6.6/ m | - |
| 入数 (枚/箱) | 20シート | 10シート | - | - |
| 重量 (kg/箱) | 22 | 11 | - | - |
| 設計価格 | 16,900円/m ² | 23,000円/m ² | 2,500円/ m | 300円/個 |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



(L-RYT-1・2・4・5パターン貼り) 参考価格 18,200円/m² 目地: L-AMJ-P11

RYTHME

リトム B1 施釉タイル (I類/磁器質)

Made in JAPAN



アールデコの幾何学デザインに触発された台形のモザイクタイル。淡く浮き出るラインの意匠が特徴的です。

商品についての注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合わせください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご注文後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00です。

施工上のご注意 ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象についてはお問合わせください。

接着剤張法 外壁 300角以下 内壁 600角以下 ●弾性接着剤 (P.43 参照) ●アートパステルメジ (P.42 参照)




72×(46・23) 台形ブライト 13,600円/m²



1. L-RYT-1



1. L-RYT-2




1. L-RYT-4

72×(46・23) 台形マット 13,600円/m²



1. L-RYT-3W **NEW**



1. L-RYT-5



1. L-RYT-6W **NEW**

ミックス貼り **注文生産品** 13,800円/m²




2. L-RYT-MIX1




2. L-RYT-MIX4W **NEW**

●ミックス貼りは、ご注文後シート加工致しますので納期をご確認ください。
●写真以外のミックス貼りにも対応します。ミックスの色数・比率により価格が異なりますのでご確認ください。

72×(46・23) 台形紙貼り 90° 曲り A 紙貼り(接着) 90° 曲り B 紙貼り(接着) 半マス(カット)2枚セット



目地共寸法 300×300mm 4×8個/シート ※シート内の() 数字は目地幅を表しています。



注文生産品

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 形状 | 72×(46・23) 台形 | 72×(46・23) 台形 | 90° 曲り A (接着) | 90° 曲り B (接着) | 半マス(カット) |
| 品番 | L-RYT- | L-RYT-MIX1・MIX4W | L-RYT-MA- | L-RYT-MB- | L-RYT-HM- |
| 標準寸法(mm) | 72×(46・23) | 72×(46・23) | (35+23)×72 | (72+72)×46・23 | 72×(35・23) |
| 厚さ(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 目地共寸法(mm) | 300×300 | 300×300 | (38+26)×300 | (75+75)×300 | - |
| m ² 当必要枚数 | 11.5シート | 11.5シート | 3.4シート/m | 3.4シート/m | 7セット/m |
| 入数(枚/箱) | 22シート | 22シート | - | - | - |
| 重量(kg/箱) | 23 | 23 | - | - | - |
| 設計価格 | 13,600円/m ² | 13,800円/m ² | 10,000円/m | 10,000円/m | 2,200円/m |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



上 / 46色ものカラーバリエーションをそろえる 22.5 mm 角の小さなタイル。タイルと目地色の組み合わせでさらにバリエーションが広がる。(L-ATS225-C-20) 下左 / 若草色に塗装した壁とコントラストを描き、意匠性を高めながら清掃も容易にした。(L-ATS225-C-20) 下右 / 濃紺のタイルがぐっと空間を引き締めた洗面スペース。大柄の壁紙やプリミティブな木製建具と相まって上質な空間に。(L-ATS225-E-7) 以上 OKUTA

ART MOSAIC 22.5

アートモザイク施釉 22.5 角 B1 施釉タイル (I 類/磁器質)

Made in JAPAN




役物を活かした柔らかなデザインで独特の意匠が可能に。鮮やかなカラーバリエーションと艶のある質感が特徴です。

商品についてのご注意 ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。

- 接着剤張工法 外壁 300角以下
- 接着剤張工法 内壁 600角以下
- ART PASTEL メジ
- 弾性接着剤 (P.43 参照)
- アートパステルメジ (P.42 参照)




22.5角紙貼り



目地共寸法 約303×303mm 12×12個/シート ※シート間の()数字は目地幅を表しています。


90° 曲り紙貼り **注文生産品**




90° BOX **注文生産品**



外竹割紙貼り **注文生産品**




三角 **注文生産品**



●90° 曲り・90° BOX・外竹割・三角は製法上釉薬のかけり方、形状・寸法にバラツキがあります。また、平物と若干の色調差があります。

ミックス貼り 19,000円/m² **注文生産品** ●ミックス貼り・デザインパターンは、ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●写真以外のミックス貼りにも対応します。ミックスの色数・比率により価格が異なりますのでご確認ください。



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 形状 | 22.5角 | 90° 曲り | 90° BOX | 外竹割 | 三角 |
| 品番 | L-ATS225- | L-ATS225-M- | L-ATS225-BX- | L-ATS225-TW- | L-ATS225-TS- |
| 標準寸法(mm) | 22.5×22.5 | (22.5+22.5)×22.5 | (22.5+22.5)×22.5 | 約22.5×29 | 約29×29×29 |
| 厚さ(mm) | 7 | 7 | 7 | 約5.5 | 約5.5 |
| 目地共寸法(mm) | 約303×303 | 約(25+25)×303 | - | 約(22.5+22.5)×303 | - |
| m ² 当必要枚数 | 11シート | 3.5シート/m | - | 3.5シート/m | - |
| 入数(枚/箱) | 20シート | - | - | - | - |
| 重量(kg/箱) | 20 | - | - | - | - |
| 設計価格 | 12,000円/m ² | 10,000円/m | 500円/個 | 7,600円/m | 360円/個 |
| 設計価格(■印) | 20,400円/m ² | 13,200円/m | 580円/個 | 13,200円/m | 580円/個 |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

SERIE BIANCA

セリエビアンカ BI 施釉タイル (I類/磁器質)

製造中止品 Made in JAPAN 色むら 耐凍害

●商品についてのご注意 ●各形状ごとに白さの度合いが多少異なります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●各形状ごとに目地共シート寸法が異なりますのでご注意ください。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の取縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。

接着剤張工法 弾性接着剤 (P.43 参照) ●アートパステルメジ (P.42 参照)

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内外 | 居室床 | 屋内外 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋内外 | 屋内外 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |



左 / (L-ASB-7070-1) 右上 / (L-ASB-4747-1) 右下 / (L-ASB-1313-1) 以上 OKUTA

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | |
| 1. L-AL-254-P-10 95×20ボーダー 8,000円/m ² | 3. L-ASB-7070-1 75角 27,900円/m ² | 4. L-ASB-7003-1 75角1/2三角形 170円/枚 | 5. L-ASB-4747-1 47角 9,200円/m ² | 6. L-ASB-4810-1 (ブライト) 48×10.5角 8,500円/m ² | 8. L-ASB-2712-1 27×12角 10,900円/m ² |
| | | | | | |
| 11. L-ASB-2707-1 27×7角 9,500円/m ² | 12. L-ART25F-P-1 25角(ブライト) 9,200円/m ² | 15. L-CEC-51 19丸 7,800円/m ² | 16. L-HX-1-B 38六角形(ブライト) 8,400円/m ² | 18. L-FER-196-00 19六角形 7,600円/m ² | 20. L-ATS10-B20 10角 12,000円/m ² |
| | | | | | |
| 7. L-ASB-4810-1M (マット) 48×10.5角 8,500円/m ² | 13. L-ART25F-P-1M 25角(マット) 9,200円/m ² | 17. L-HX-1-M 38六角形(マット) 8,400円/m ² | 19. L-ASB-1313-1 15花形 13,800円/m ² | | |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 形状 | 95×20ボーダー | 90° 曲り(接着) | 75角 | 75角1/2三角形 |
| 品番 | L-AL-254-P-10 | L-AL-254-M-P-10 | L-ASB-7070-1 | L-ASB-7003-1 |
| 標準寸法(mm) | 95×20 | (95+45)×20 | 70×70 | 70×70 |
| 厚さ(mm) | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 目地共寸法(mm) | 300×300 | (100+50)×300 | — | — |
| m ² 当必要枚数 | 11.5シート | 3.5シート/m | 160 | — |
| 入数(枚/箱) | 25シート | 40シート | 240 | 380 |
| 重量(kg/箱) | 25 | 24 | 24 | 22 |
| 設計価格 | 8,000円/m ² | 5,900円/m | 27,900円/m ² | 170円/枚 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 形状 | 48×10.5角(ブライト) | 48×10.5(マット) | 27×12角 | 90° 曲り |
| 品番 | L-ASB-4810-1 | L-ASB-4810-1M | L-ASB-2712-1 | L-ASB-2712M-1 |
| 標準寸法(mm) | 48×10.5 | 48×10.5 | 27×12 | (12+12)×12 |
| 厚さ(mm) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 目地共寸法(mm) | 300×300 | 300×300 | 約292×292 | (14.2+14.2)×292 |
| m ² 当必要枚数 | 11.5シート | 11.5シート | 12シート | 3.5シート/m |
| 入数(枚/箱) | 23シート | 23シート | 45シート | — |
| 重量(kg/箱) | 23 | 23 | 25 | — |
| 設計価格 | 8,500円/m ² | 8,500円/m ² | 10,900円/m ² | 11,400円/m |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 形状 | 27×7角 | 25角(ブライト) | 25角(マット) | 90° 曲り |
| 品番 | L-ASB-2707-1 | L-ART25F-P-1 | L-ART25F-P-1M | L-ART25F-M-P-1・P-1M |
| 標準寸法(mm) | 27×7 | 25×25 | 25×25 | (25+25)×25 |
| 厚さ(mm) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 目地共寸法(mm) | 約302×302 | 300×300 | 300×300 | (27.3+27.3)×300 |
| m ² 当必要枚数 | 11シート | 11.5シート | 11.5シート | 3.5シート/m |
| 入数(枚/箱) | 45シート | 25シート | 25シート | — |
| 重量(kg/箱) | 25 | 25 | 25 | — |
| 設計価格 | 9,500円/m ² | 9,200円/m ² | 9,200円/m ² | 9,200円/m |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 形状 | 38六角形(ブライト) | 38六角形(マット) | 19六角形 | 15花形 |
| 品番 | L-HX-1-B | L-HX-1-M | L-FER-196-00 | L-ASB-1313-1 |
| 標準寸法(mm) | 44×38 | 44×38 | 22×19 | 13×13 |
| 厚さ(mm) | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 目地共寸法(mm) | 290×292 | 290×292 | 292×295 | 約303×303 |
| m ² 当必要枚数 | 12シート | 12シート | 11.6シート | 11シート |
| 入数(枚/箱) | 20シート | 20シート | 30シート | 45シート |
| 重量(kg/箱) | 25 | 25 | 22 | 25 |
| 設計価格 | 8,400円/m ² | 8,400円/m ² | 7,600円/m ² | 13,800円/m ² |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上/玄関に確保した自転車用のスペースには、「INBRICK (インブリック)」を張って自転車がインテリアの一部となるよう演出。(L-ICC-20) 下左/キッチン・壁面などに合わせて真っ白な「INBRICK」を張り込んだ清潔感あふれるスペース。(L-ICC-00) 下右/リビングダイニングからキッチンを隠すために設けたセミオープン壁面に、同タイルを部分づかいすることでアクセントウォールとした。(L-ICC-21) 以上 OKUTA

INBRICK

インブリック セメント系二次製品

Made in CHINA



時間をかけて風化した古レンガの味わいを再現しました。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●形状・寸法に多少のバラツキがあります。●表面に吸水防止剤が塗布してあります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●8～10mm程度の目地幅で施工してください。●同じ色調が集中しないように、施工前に充分混ぜ合わせてください。●製品の特性上酸洗いはできません。●施工方法によっては白華が生じる場合があります。●塗り目地はできません。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●施工についてはお問合わせください。

接着剤張工法 ●弾性接着剤 (P.43 参照)
外壁 300角以下 **内壁** 600角以下 **ART BRICK メジ** ●アートブリックメジ (P.42 参照)

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○ | × | × | × | × | ○ | × |

203×64角岩面 9,400円/m²



1. L-ICC-00



1. L-ICC-20



1. L-ICC-21



1. L-ICC-22



1. L-ICC-24




1. L-ICC-28



1. L-ICC-29

90° 曲り



粉末状のタッチアップ材を水で溶いて使用してください。

| | 1 | 2 | 3 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 形状 | 203×64角岩面 | 90° 曲り | 切断面タッチアップ材 |
| 品番 | L-ICC-00～29 | L-ICCM-00～29 | L-ICC-T-00～29 |
| 標準寸法(mm) | 約203×64 | 約(203+100)×64 | — |
| 厚さ(mm) | 約14 | 約14 | — |
| m ² 当必要枚数 | 64 | 14/m | 約2m ² /ボトル |
| 入数(枚/箱) | 64 | 30 | — |
| 重量(kg/箱) | 14 | 11 | 0.5/ボトル |
| 設計価格 | 9,400円/m ² | 5,800円/m | 1,200円/ボトル |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上 / 庭に面した外壁に「BRUGGE (ブルージュ)」を張り外観に重厚感を与えた。(L-BRU-00) 下左 / 洗面上部の壁に演出のため「BRUGGE」を一枚ずつバランスを見ながら張った。照明や小物、ラフに仕上げた木の温もりなど、全体と溶け込ませたナチュラルなコーディネート。(L-BRU-00) 下右 / 床から天井までブリック調に演出した壁が印象的なリビング。タイルやソファ、開口のファブリック等異なる素材の数々が調和する。(L-BRU-00) 以上 OKUTA

BRUGGE

ブルージュ セメント系二次製品

Made in CHINA



歴史的な風格に満ちた壁面を創造する内・外壁材。オランダレンガ風の深みのある面状が魅力です。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●形状・寸法に多少のバラツキがあります。●表面に吸水防止剤が塗布してあります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●15mm程度の目地幅で施工してください。●同じ色調が集中しないように、施工前に充分混ぜ合わせてください。●製品の特性上酸洗いはできません。●施工方法によっては白華が生じる場合があります。●塗り目地はできません。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●施工についてはお問い合わせください。

接着剤張工法 ●弾性接着剤 (P.43 参照)
外壁 300角以下 ●アートブリックメジ (P.42 参照)
内壁 600角以下

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○ | × | × | × | × | ○ | × |


205×50角岩面 9,500円/m² ●L-BRU-00・10・20・30・40の製品写真は目地幅15mm、L-BRU-07は目地幅10mmです。



1. L-BRU-00

1. L-BRU-10 **NEW**1. L-BRU-20 **NEW**

1. L-BRU-07

1. L-BRU-30 **NEW**1. L-BRU-40 **NEW**

| | 1 | 2 | 3 |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 形状 | 205×50角岩面 | 90° 曲り | 切断面タッチアップ材 |
| 品番 | L-BRU-00~40 | L-BRUM-00~40 | L-BRU-T-00~40 |
| 標準寸法 (mm) | 約205×50 | 約(205+97)×50 | — |
| 厚さ (mm) | 約15 | 約15 | — |
| m ² 当必要枚数 | 70 | 16/m | 約2m ² /ボトル |
| 入数 (枚/箱) | 78 | 36 | — |
| 重量 (kg/箱) | 22 | 14 | 0.5/ボトル |
| 設計価格 | 9,500円/m ² | 6,300円/m | 1,200円/ボトル |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上 / 波打つ釉薬が特徴のスペインタイル「MASIA (マシア)」を、オープンまわりに張り上げた。フローリングの木や、キッチンのビビットな黄色に調和するスモークグリーンを選んだ。(L-EK-H3040・F3040) 下左 / オープンとレンジフードまわりを汚れから保護。(L-EK-F3000) 下右 / キッチンのパックカウンターはグレーと白のツートーンのタイルで見せる収納を彩った。(L-EK-H3040・F3000・F3001-4M (取扱外形状)) 以上 OKUTA

MASIA

マシア BⅢ施釉タイル (Ⅲ類/陶器質)

Made in SPAIN



ハンドメイドの味わいがある古典的な壁タイル。わずかな凹凸と釉薬が、色に深みを添えています。

商品についてのご注意 ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●水掛かりの多い箇所へは使用しないでください。吸水し染みようになります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工または名古屋モザイク工業の「コーナービット」をご用意ください。

接着剤張工法 ●弾性接着剤 (P.43 参照)
内壁 600角以下 ●アートパステルメジ (P.42 参照)

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○ | × | × | × | × | × | × |

300×75角イレギュラー



1. L-EK-H3100 (マット) 9,500円/m²



1. L-EK-H3000 9,500円/m²



1. L-EK-H3010 9,500円/m²



1. L-EK-H3030 9,500円/m²



1. L-EK-H3040 9,500円/m²

150×75角イレギュラー



3. L-EK-F3100 (マット) 9,500円/m²



3. L-EK-F3000 9,500円/m²



3. L-EK-F3010 9,500円/m²



3. L-EK-F3030 9,500円/m²



3. L-EK-F3040 9,500円/m²

300×75角イレギュラー



1. L-EK-H3050 9,500円/m²



1. L-EK-H3060 9,500円/m²



1. L-EK-H3070 9,500円/m²



1. L-EK-H3020 9,500円/m²



2. L-EK-H3080 10,500円/m²

150×75角イレギュラー



3. L-EK-F3050 9,500円/m²



3. L-EK-F3060 9,500円/m²



3. L-EK-F3070 9,500円/m²



3. L-EK-F3020 9,500円/m²



4. L-EK-F3080 10,500円/m²

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m ² 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 |
|-----------------|------------------|----------|--------|----------------------|---------|----------|------------------------|
| 1 300×75角イレギュラー | L-EK-H3000~H3100 | 約300×75 | 約9 | 44 | 44 | 14 | 9,500円/m ² |
| 2 300×75角イレギュラー | L-EK-H3080 | 約300×75 | 約9 | 44 | 44 | 14 | 10,500円/m ² |
| 3 150×75角イレギュラー | L-EK-F3000~F3100 | 約150×75 | 約9 | 88 | 44 | 8 | 9,500円/m ² |
| 4 150×75角イレギュラー | L-EL-K-F3080 | 約150×75 | 約9 | 88 | 44 | 8 | 10,500円/m ² |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



(L-SGO-L9193-9M) 海外施工例

MODELNISMO

モデルニスモ BI施釉タイル (I類/磁器質)

Made in ITALY



グラフィカルな花がらと幾何学模様は1900年代にフランスで生まれたトレンドを現代風に再構築したものです。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●ランダムミックスの品番は、柄・面状を指定して出荷することはできません。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●3mm程度の目地幅で施工してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工または名古屋モザイク工業の「コーナービット」をご用意ください。

●弾性接着剤 (P.43 参照)

接着剤張工法 外壁 300角以下

接着剤張工法 内壁 600角以下

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

200角平 18,800円/m²




1. L-SGO-L9150



1. L-SGO-L9160



1. L-SGO-L9170



1. L-SGO-L9180

200角平(柄9種ランダムミックス) 18,800円/m²



2. L-SGO-L9151-9M



2. L-SGO-L9182-9M



2. L-SGO-L9193-9M

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m ² 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------------------|---------|----------|------------------------|
| 1 200角平 | L-SGO-L9150~L9180 | 196×196 | 10 | 25 | 17 | 15 | 18,800円/m ² |
| 2 200角平 | L-SGO-L9151-9M~L9193-9M | 196×196 | 10 | 25 | 17 | 15 | 18,800円/m ² |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



上 / キッチン の壁全体にレンガを模した「BROAD WAY (ブロードウェイ)」と、グレーの床タイルコーディネートした重厚なインテリア。タイル一枚一枚の角のエッジが整えてあるため、従来の一般的なレンガ調タイルと異なりシャープで凛とした空気が漂う。(L-SE-F4920) 下 / 構造上移動することができない柱は、意匠性の高いタイルでカバーすることで、アクセントとして空間にうまく生かすことができる。(L-SE-F4950) 以上 OKUTA

BROAD WAY

ブロードウェイ BI施釉タイル (I類/磁器質)

Made in ITALY



長い年月を経て風合いを増す古レンガの趣は、広く愛され続ける素材感のひとつ。一枚一枚異なる色調と表情は、張りパターンによりさまざまに印象を変えます。


商品についてのご注意 ▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工または名古屋モザイク工業の「コーナービット」をご用意ください。

接着剤施工法 ●弾性接着剤 (P.43 参照)
外壁 300角以下 内壁 600角以下

200×100角平 11,800円/m²

L-SE-F4910



L-SE-F4920



L-SE-F4930



L-SE-F4940



L-SE-F4950

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m ² 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 |
|-------------|------------------|----------|--------|----------------------|---------|----------|------------------------|
| 1 200×100角平 | L-SE-F4910~F4950 | 199×98 | 10.5 | 50 | 34 | 15.5 | 11,800円/m ² |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上/艶面、キャンバス調、石面の3面状をミックスした表情豊かなインディゴカラーのタイル。壁一面に張ってリビングのアクセントウォールとしたコーディネート。(L-ISC-F1020・F1070・F1071) 下左/シックなグリーンはアーミーからインスパイアされたカラー。(L-ISC-F1030・1080・1081) 下右/写真のたてレンガ張りのほか、ヘリンボーンや通し目地などさまざまなパターン張りが楽しめる。(L-ISC-F1010・F1060・F1061) 以上海外施工例

CAMP DIESEL

キャンプディーゼル BⅢ施釉タイル(Ⅲ類/陶器質)

Made in ITALY



イタリアのプレミアムカジュアル・ブランド、DIESEL LIVING(ディーゼリビング)の持つ世界観を正確に表現した新感覚のタイルです。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●水掛りの多い箇所へは使用しないでください。吸水し染みのようになります。●輸入手続き在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●3mm程度の目地幅で施工してください。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工または名古屋モザイク工業の「コーナービット」をご用命ください。


接着剤張工法 ●弾性接着剤(P.43参照)
内壁 600角以下 ●アートパステルメジ(P.42参照)

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○ | × | × | × | × | × | × |

300×100角平 10,300円/m²
 プライト



1. L-ISC-F1000



1. L-ISC-F1010



1. L-ISC-F1020



1. L-ISC-F1030




プライト

300×100角平 10,300円/m²
 マット(石模様)



2. L-ISC-F1050



2. L-ISC-F1060



2. L-ISC-F1070



2. L-ISC-F1080



マット(石模様)

300×100角平 10,300円/m²
 マット(布面)



3. L-ISC-F1051




3. L-ISC-F1061



3. L-ISC-F1071



3. L-ISC-F1081



マット(布面)

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m ² 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 | |
|----|-----------|-------------------|---------|----------------------|---------|----------|------|------------------------|
| 1 | 300×100角平 | L-ISC-F1000~F1030 | 296×100 | 7 | 34 | 34 | 15 | 10,300円/m ² |
| 2 | 300×100角平 | L-ISC-F1050~F1080 | 296×100 | 7 | 34 | 34 | 15 | 10,300円/m ² |
| 3 | 300×100角平 | L-ISC-F1051~F1081 | 296×100 | 7 | 34 | 34 | 15 | 10,300円/m ² |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



(L-MRR-Z1260)床奥：カラー1260 (750角 取扱外形状) 海外施工例

BISTROT ITALIA

製造中止品



Made in ITALY

色むら

耐凍害

10mm以下床暖房

ビストロイタリア BI施釉タイル (I類/磁器質)

グラフィカルな模様と凹凸のある自然石風。本石では実現が難しい小さなボーダーや六角形などのモザイクが楽しめます。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工またはコーナービットをご用意ください。

接着剤張工法 ●弾性接着剤 (P.43 参照)
 外壁 300角以下 内壁 600角以下 ●アートパステルメジ (P.42 参照)

屋内壁 ○ 居室床 ○ 屋内床 ○ 浴室壁 ○ 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ×

280×70角平 8,800円/m²

1. L-MRR-F1250



1. L-MRR-F1260



1. L-MRR-F1270



1. L-MRR-F1280



1. L-MRR-F1290

210×182六角形平 9,800円/m²

2. L-MRR-Z1250




2. L-MRR-Z1260



2. L-MRR-Z1270



2. L-MRR-Z1280



2. L-MRR-Z1290

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m ² 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 |
|---------------|-------------------|----------|--------|----------------------|---------|----------|-----------------------|
| 1 280×70角平 | L-MRR-F1250~F1290 | 280×70 | 9 | 51 | 50 | 19.2 | 8,800円/m ² |
| 2 210×182六角形平 | L-MRR-Z1250~Z1290 | 210×182 | 9.5 | 35 | 16 | 9.5 | 9,800円/m ² |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



左上 / キッチンの壁面に「VERSA TILE (ヴァーサタイル)」を目地無しで貼ることで、天然石貼りのような雰囲気。〈L-CDS-V5040〉 上右 / 一方 200 角を端正に張った集合住宅のエントランス。建具に合わせた濃い配色がコントラストを生む。〈L-CDS-L5050〉 以上 OKUTA 下 / 光を取り込み爽やかな白で統一した空間の床に、柔らかなトーンの「VERSA TILE」600 角を敷き詰めたりビングダイニング。〈L-CDS-X5020〉 海外施工例

VERSA TILE

ヴァーサタイル BI 施釉タイル (I 類/磁器質)

Made in ITALY



北欧のオーロラや澄んだ空気感をモチーフにしたグラデーションと配色。四辺のラインをイレギュラーにして、全体を柔らかな印象に上げています。

商品についてのご注意 ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。(400×200 角・200 角は除く。) ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合わせください。●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm 程度の目地幅で施工してください。●600 角・600×400 角の製品を馬踏み目地で施工する場合、ずらし幅は長辺の 1/4 程度を推奨します。


接着剤張工法 接合剤張工法 金具併用工法 改良圧着張工法 ●弾性接着剤 (P.43 参照)
外壁 300角以下 内壁 600角以下 BH工法 床 300角以上 ●施工法についてはお問合せください。

屋内壁 居室床 屋内床 浴室壁 浴室床 屋外壁 屋外床
○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ×

形状バリエーション



1. L-CDS-X5010~X5050
600角平 11,300円/m²



2. L-CDS-Y5010~Y5050
600×400角平 11,300円/m²



3. L-CDS-V5010~V5050
400角平 11,300円/m²



4. L-CDS-O5010~O5050
400×200角平 11,300円/m²



5. L-CDS-L5010~L5050
200角平 11,300円/m²

COLOR CHART



5010



5020



5030



5040



5050

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m ² 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 | |
|----|-----------|-------------------|---------|----------------------|---------|----------|------|------------------------|
| 1 | 600角平 | L-CDS-X5010~X5050 | 600×600 | 10 | 2.8 | 3 | 24.5 | 11,300円/m ² |
| 2 | 600×400角平 | L-CDS-Y5010~Y5050 | 600×400 | 10 | 4.2 | 4 | 22.5 | 11,300円/m ² |
| 3 | 400角平 | L-CDS-V5010~V5050 | 400×400 | 10 | 6.25 | 7 | 25.5 | 11,300円/m ² |
| 4 | 400×200角平 | L-CDS-O5010~O5050 | 400×200 | 10 | 12.5 | 13 | 23.5 | 11,300円/m ² |
| 5 | 200角平 | L-CDS-L5010~L5050 | 200×200 | 10 | 25 | 26 | 23.5 | 11,300円/m ² |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上左 / テラコッタ調タイル「KYRAH (キラ)」を張ったエントランス。水染みや汚れなど取り扱いが難しいテラコッタと比べ、磁器質のテラコッタ調タイルならメンテナンスが容易。(L-CD-R170) 上右 / フロアレベルにあわせてタイルを張り分けて自由に楽しむ。(L-CD-E150・E180、L-CD-R159B-3M) 下左 / 白い空間に深い青が映える爽やかなキッチン。(L-CD-L180、L-CD-D150~D180 (取扱外形状)) 下右 / 玄関のタイルを斜め張りして空間のリズムを変えることで、室内外の境界でイメージを切り替えることができる。(L-CD-R180) 以上 OKUTA

KYRAH

キラ BI施釉タイル (I類/磁器質)

製造中止品
Made in ITALY
色むら 耐凍害 10mm以下床暖房

永い時を経た自然石だけがもつ深い色合いを再現したタイルです。古代エジプトのデザインを採り入れたレリーフも格調高い空間を創ります。

商品についてのご注意 ●300角は箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●ランダムミックスの品番は、柄・面状を指定して出荷することはできません。●階段タイルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●裏ネット貼りの商品は、水濡れする壁には使用はできません。●目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色は白色です。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●200角レリーフは、表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。

接着剤張工法 弾性接着剤 (P.43 参照)
改良接着剤工法 ●施工法についてはお問合せください。
外壁 300角以下 **内壁** 600角以下 **床** 300角以上

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 平 | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 | 裏ネット | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |

形状バリエーション

COLOR CHART



1. L-CD-R150~R190
300角平 9,700円/m²



2. L-CD-L150~L190
200角平 9,700円/m²



150



180



160




190



4. L-CD-R159B-3M
(柄3種ランダムミックス)
300×150角平裏ネット貼り
4,500円/シート



5. L-CD-L151-4M~L191-4M
(柄4種ランダムミックス)
写真はL181-4Mです。
200角レリーフ 1,200円/枚



注文生産品
3. L-CD-R150K~R190K
300角階段平 2,400円/枚
平からの加工品

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m²当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 |
|-------------------|----------------------|----------|--------|----------|---------|----------|------------|
| 1 300角平 | L-CD-R150~R190 | 300×300 | 10 | 11 | 12 | 23 | 9,700円/m² |
| 2 200角平 | L-CD-L150~L190 | 200×200 | 10 | 25 | 26 | 22 | 9,700円/m² |
| 3 300角階段平 | L-CD-R150K~R190K | 300×300 | 10 | 3.5/m | 12 | 23 | 2,400円/枚 |
| 4 300×150角平裏ネット貼り | L-CD-R159B-3M | 約295×147 | 10 | 3.5シート/m | 12シート | 9.6 | 4,500円/シート |
| 5 200角レリーフ | L-CD-L151-4M~L191-4M | 200×200 | 10 | — | 26 | 22 | 1,200円/枚 |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



CONTEXT NEW

コンテキスト BI 施釉タイル (I 類/磁器質)

Made in ITALY



土の粒子の荒々しさと大胆な焼きむらの美学を最新技術と融合させました。インクジェットのプリントながら焼き物らしさにこだわりぬいた逸品です。

商品についてのご注意 ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。(階段タイルは除く。)●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合わせください。●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●階段タイルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。


施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●605×300角の製品を馬蹄目地で施工する場合、ずらし幅は長辺の1/4程度を推奨します。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 接着剤張工法 外壁 300角以下 | 接着剤張工法 内壁 600角以下 | 金具併用工法 BH工法 | 改良接着張工法 床 300角以上 |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 平 | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 | 粗目 | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | × | | | | × | | | | | |

森に棲む家 設計・施工 NATURESPACE 撮影 富田英次 (L-AST-U7030)


形状バリエーション



1. L-AST-U7010~U7040
605×300角平 11,800円/m²



4. L-AST-R7010・R7020・R7040
300角平 11,800円/m²



注文生産品
3. L-AST-U7110GK~U7140GK
605×300角階段粗目 6,800円/枚
粗目からの加工品


COLOR CHART




7010 (平)・7110G (粗目)



7020 (平)・7120G (粗目)



7030 (平)・7130G (粗目) 製造中止品



7040 (平)・7140G (粗目)



イギリススタイル協会 TTA / THE TILE ASSOCIATION [TTA AWARD 2016]
FLOOR TILE OF THE YEAR 受賞

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m ² 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 | |
|----|--------------|-------------------------|---------|----------------------|---------|----------|------|------------------------|
| 1 | 605×300角平 | L-AST-U7010~U7040 | 605×300 | 10 | 5.5 | 6 | 24 | 11,800円/m ² |
| 2 | 605×300角粗目 | L-AST-U7110G~U7140G | 605×300 | 10 | 5.5 | 6 | 24 | 11,800円/m ² |
| 3 | 605×300角階段粗目 | L-AST-U7110GK~U7140GK | 605×300 | 10 | 1.7/m | 6 | 24 | 6,800円/枚 |
| 4 | 300角平 | L-AST-R7010-R7020-R7040 | 300×300 | 10 | 11 | 6 | 12 | 11,800円/m ² |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



1階の床高と面を合わせた玄関のあがり部分は、タイルを張ることで玄関と居室の境界をあえて曖昧にし、空間を広く見せると同時に汚れを気にせずに済む使いやすいスペースとなった。(L-MSY-R3080) OKUTA

NATURE II

ネイチャー II BI施釉タイル (I類/磁器質)

Made in MALAYSIA



特殊な釉薬を使用し、濡れても滑りにくい特性を持ちながらもざらつきを抑えた面状は、メンテナンスがしやすく経年変化も緩やかです。

商品についてのご注意 ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。(階段タイルは除く。)●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合せください。●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●階段タイルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りはご注意ください。

接着剤張工法 弾性接着剤 (P.43 参照)
 外壁 300角以下 内壁 600角以下

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |

300角平 5,200円/m²

1. L-MSY-R3010



1. L-MSY-R3020




1. L-MSY-R3030



1. L-MSY-R3040



1. L-MSY-R3050




1. L-MSY-R3070



1. L-MSY-R3080



1. L-MSY-R3090



2. L-MSY-R3010K~R3090K
 300角階段平 2,000円/枚
 平からの加工品

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m ² 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 |
|-----------|---------------------|----------|--------|----------------------|---------|----------|-----------------------|
| 1 300角平 | L-MSY-R3010~R3090 | 298×298 | 8 | 11 | 12 | 19 | 5,200円/m ² |
| 2 300角階段平 | L-MSY-R3010K~R3090K | 298×298 | 8 | 3.5/m | 12 | 19 | 2,000円/枚 |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上左/洗面スペースの床にテラコッタ調「LUBERON (リュベロン)」を張った。ベットの足にも優しく、汚しても掃除がしやすい。(L-ERM-R1010)
 上右/白が基調のトイレに合わせ、珍しい白のテラコッタ調タイルを敷き込み爽やかな空間とした好例。(L-ERM-R1010) 下/木と相性の良い褐色のタイルを組み合わせたエントランス。清掃道具をぶつけやすい巾木の高さまで同素材を立ち上げることで、傷や水・泥はねから白い壁を守るよう、メンテナンスを考慮して設計されている。(L-ERM-R1130G) 以上 OKUTA

LUBERON

リュベロン BI施釉タイル(I類/磁器質)

Made in ITALY




クラシックモダンにプロモートされた、新しいテラコッタ調タイル。エッジが効いた都会的意匠です。

商品についてのご注意 ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。(階段タイルは除く。)●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合せください。●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●階段タイルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。

接着剤張工法 外壁 300角以下
 接着剤張工法 内壁 600角以下
 改良圧着張工法 床 300角以上
 ●弾性接着剤 (P.43 参照)
 ●施工法についてはお問合せください。

| 平 | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 | 粗目 | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |

300角平・粗目 5,900円/m²


1. L-ERM-R1010 (平) **製造中止品**
2. L-ERM-R1110G (粗目) **製造中止品**



1. L-ERM-R1020 (平)
2. L-ERM-R1120G (粗目)



1. L-ERM-R1030 (平)
2. L-ERM-R1130G (粗目)



注文生産品

3. L-ERM-R1110GK~R1130GK
300角階段粗目 2,000円/枚
粗目からの加工品

| 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m ² 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格 |
|------------|-----------------------|----------|--------|----------------------|---------|----------|-----------------------|
| 1 300角平 | L-ERM-R1010~R1030 | 300×300 | 8 | 11 | 13 | 19.5 | 5,900円/m ² |
| 2 300角粗目 | L-ERM-R1110G~R1130G | 300×300 | 8 | 11 | 13 | 19.5 | 5,900円/m ² |
| 3 300角階段粗目 | L-ERM-R1110GK~R1130GK | 300×300 | 8 | 3.5/m | 13 | 19.5 | 2,000円/枚 |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。


目地材

※この製品は袋単位でご発注ください。 ※注文生産品は、数量・納期をご確認ください。

アートパステルメジ (内装壁用)

〈防カビ仕様〉 / Made in JAPAN
主成分：ポルトランドセメント・炭酸カルシウム
ホルムアルデヒド規制：F☆☆☆☆ 日本建築仕上材工業会登録

内装壁用に厳選した 14 色のカラーバリエーション



L-AMJ-P00 うのはないろ
L-AMJ-P01 すずいろ
L-AMJ-P21 はい NEW
L-AMJ-P31 のうはい NEW
L-AMJ-P11 すみいろ
L-AMJ-P02 くわいろ
L-AMJ-P03 ときいろ
L-AMJ-P04 ペにぬざいろ
L-AMJ-P05 くりうめいろ
L-AMJ-P06 りきゅうちや
L-AMJ-P07 くちなしいろ
L-AMJ-P08 もえぎいろ
L-AMJ-P09 つゆくさいろ
L-AMJ-P10 あいいろ

アートブリックメジ (内外装壁用)

〈内外装壁用目地材〉 / Made in JAPAN 注文生産品
主成分：セメント・骨材
ホルムアルデヒド規制：F☆☆☆☆ 日本建築仕上材工業会登録

一本目地用・塗り目地用の 2 タイプ・外壁の
意匠性をより高める 4 色のカラーバリエーション



L-AMJ-B00・N00 ホワイト
L-AMJ-B01・N01 ダークグレー
L-AMJ-B02・N02 アイボリー
L-AMJ-B03・N03 ベージュ



B タイプ (一本目地用)
N タイプ (塗り目地用)

取扱い注意事項 ⚠️ 子供の手の届かない所に保管してください。

●施工の際には袋に記載してある施工方法および注意事項をよくお読みください。●製造年月日を確認し、1年以内を目安に使用してください。

<応急措置>

- 飲み込んだ場合、口をすすいでください。無理に吐かせないでください。●皮膚や髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱が取り除き、流水またはシャワーで洗ってください。●吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息してください。
- 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けてください。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師に連絡してください。●気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けてください。

| | アートパステルメジ 内装壁化粧目地 | アートブリックメジ B タイプ (一本目地用) 内外装壁粗面仕上用化粧目地・内外装壁レンガ積み工事材 | アートブリックメジ N タイプ (塗り目地用) 内外装壁粗面仕上用化粧目地 |
|--------|--|---|--|
| 品番 | L-AMJ-P00 ~ P31 | L-AMJ-B00 ~ B03 | L-AMJ-N00 ~ N03 |
| 適用目地幅 | 2 ~ 5mm 程度 | 8mm 程度以上 | 5 ~ 10mm 程度 |
| 入数 | 5kg 袋 × 2 / 箱 | 25kg / 袋 | 25kg / 袋 |
| 設計価格 | 6,500 円 / 箱 | 5,800 円 / 袋 | 5,800 円 / 袋 |
| 標準練水量 | 1.4 ~ 1.5ℓ / 袋 | 3.1 ~ 3.5ℓ / 袋 | 3.8 ~ 4.2ℓ / 袋 |
| 標準施工面積 | 約 3m ² / 袋 (25 × 25mm 目地幅: 2.5mm 目地厚: 5mm) | 一本目地 約 5m ² / 袋 (227×60mm 目地幅: 10mm 目地厚: 10mm) レンガ積み 約 0.5m ² / 袋 (227 × 110 × 60mm 目地幅: 10mm) | 約 12 m ² / 袋 (95 × 45mm 目地幅: 5mm 目地厚: 5mm) |
| 可使用時間 | 夏季 40 分以内・冬季 60 分以内 | 夏季 40 分以内・冬季 60 分以内 | 夏季 40 分以内・冬季 60 分以内 |

【アートパステルメジ】

施工上の注意事項

- 床・屋外には使用できません。●他の材料は一切混ぜないでください。●練り水は徐々に加え、十分に練り混ぜてください。●色調に不具合を生じることがありますので、水量は表示の標準練水量に従い、練り足しや水を加えて練り直しは行わないでください。●気温が 3℃ 以下の場合、施工は行わないでください。●適用目地幅 5mm を超える場合はひび割れにご注意ください。●拭き取るタイミングに差があると、色ムラになる恐れがありますのでご注意ください。●タイルの張付材が十分乾燥してから目地詰めを行ってください。●気温や湿度などの施工時の条件、混練水量等によって色ムラ(濃淡)が生じることがあります。●拭き取り後に目地表面に浮き水が残っていると色ムラになりますのでご注意ください。●目地残りの除去は、対象部以外を養生してから水湿しを十分行い、2% 以下の希塩酸で洗った後すぐに十分水洗いしてください。

【アートブリックメジ】

施工上の注意事項

- 床には使用できません。●目地施工はタイル張り施工後、十分養生してから行ってください。(夏季は 7 日以上、冬季は 14 日以上経過) また、気温が 3℃ 以下の場合には施工を行わないでください。●目地施工前に、ユニット糊が十分除去されていることを確認してください。ユニット糊が残っていると目地残りの原因になります。●タイル・レンガ等の材質や表面の仕上げによっては、目地材が表面に付着したまま乾燥すると、取れにくくなる事があります。●混練水量や気温・湿度等の施工条件によって色ムラ(濃淡)が生じることがあります。また、見本塗りを行ってから色調を決定してください。●施工環境によっては白華が発生してしまうことがあります。水量や仕上げのタイミング、水濡れ等に十分注意してください。●塗り目地には N タイプを使用してください。B タイプを使用すると、スポンジ拭き取り時に骨材が露出し、仕上がりが悪くなります。

接着剤

有機系接着剤

屋外壁用

屋内壁用

スーパーダインプラス



| 種類 | 弾性接着剤 | |
|-----------|--|----------|
| 適用サイズ | 300 角 (2kg / 枚) 以下 | |
| 品番 | L-SDP-10 | L-SDP-05 |
| 色 | ホワイト 製造中止品 | ダークグレー |
| 入数 | 2kg / パック × 9 本 / 箱 | |
| 主成分 | 変成シリコーン・エポキシ樹脂 | |
| 揮発性物質放散基準 | JIS F ☆☆☆☆ | |
| 設計価格 | 25,000 円 / 箱 | |
| 適用下地 | コンクリート・モルタル・けい酸カルシウム板・窯業系サイディング(無塗装板)などのボード類 | |
| 標準使用量 | 約 2.0kg / m ² | |
| 張付け可能時間 | 60 分以内 (23℃) 30 分以内 (35℃) | |
| 目地詰め | 3 日以降 (5℃) 1 日以降 (23℃・35℃) | |

※標準使用量は下地・塗り厚等の条件により変わります。

スーパーダインIIインテリア



| 種類 | 弾性接着剤 | |
|-----------|--|-----------------|
| 適用サイズ | 300 角 (2kg / 枚) 以下 | |
| 品番 | L-SD2-101 | L-SD2-102 |
| 色 | Sホワイト | ダークグレー 製造中止品 |
| 入数 | 2kg / パック × 9 本 / 箱 | |
| 主成分 | 変成シリコーン樹脂 | |
| 揮発性物質放散基準 | JIS F ☆☆☆☆ | |
| 設計価格 | 36,000 円 / 箱 | |
| 適用下地 | モルタル・けい酸カルシウム板などのボード類 | |
| 標準使用量 | 約 2.0kg / m ² | |
| 張付け可能時間 | 120 分以内 (5℃) 90 分以内 (23℃) 60 分以内 (35℃) | |
| 目地詰め | 3 日以降 (5℃) 1 日以降 (23℃・35℃) | |

取扱い注意事項 (有機系接着剤) ⚠️ 子供の手の届かない所に保管してください。

ご使用前に商品容器の表示事項または、取扱説明書・安全データシート (SDS) をご参照ください。なお、ご不明な点はお問い合わせください。

- 指定用途以外には、絶対使用しないでください。
- 品種の異なる材料と併用・混合しないでください。
- 開封した接着剤は、できるだけ早く使い切ってください。
- 可燃性があります。使用時、取り扱い場所では火気に注意してください。
- 接着剤が完全硬化するまで臭いが残ることがあります。施工中だけでなく、施工後 1 週間程度空気がこもらない工夫を行ってください。
- 接着剤は皮フに触れたり蒸気を吸入すると、健康障害や皮フ障害(カブレ)などを起こすことがあります。使用時は保護具を着用してください。
- 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行ってください。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮フや衣服に付いた時は洗い落としてください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない 5 ~ 35℃ の環境で使用・保管してください。
- 保管・使用時は「消防法」や「労働安全衛生法」などに従ってください。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別してください。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。河川・湖沼・下水道などへ流入させないでください。

OK-DEPOT

名古屋モザイク工業株式会社
NAGOYA MOSAIC-TILE CO., LTD.

〈ご注文書送付先〉

名古屋モザイク工業株式会社 東京支店 (ショールーム)
〒151-0053
東京都渋谷区代々木 1 丁目 1-21-8 クリスタルハウス
TEL (03) 5350-3111 FAX (03) 5350-3112
nagoya-mosaic.co.jp



OK-DEPOT
Supplied by NAGOYA MOSAIC-TILE

