

A modern kitchen interior featuring a dark grey countertop with a stainless steel sink and a chrome faucet. The backsplash is composed of hexagonal tiles in various shades of grey and blue. A large window above the counter provides natural light. The ceiling has a prominent wooden beam with a black track lighting system. A grey upholstered bench with wooden legs is positioned in front of the counter. The floor is made of light-colored wood.

OK-DEPOT
TILE & TALE
the best collections in your life



OK-DEPOT
TILE & TALE
the best collections in your life

art mosaic

COSMION	コスミオン	2
PRINT MOSAIC	プリントモザイク	4
NEW TRAPEDECOR	トラペデコール	6
NEWYORKER GLASS	ニューヨーカーグラス	8
CORABEL	コラベル	10
LUMEN	ルーメン	12
RYTHME	リトム	14
ART MOSAIC 22.5	アートモザイク施釉22.5角	16
SERIE BIANCA II	セリエビアンカII	18

interior wall

NEW HARMAA	ハルマー	20
NEW ALTAIR	アルタイル	22
NEW CROGIOLO	クロジョーロ	24
MASIA	マシア	26

BROAD WAY	ブロードウェイ	28
-----------	---------	----

floor tile

NEW TUNING STONE	チューニングストーン	30
NEW OSTUNI	オストゥーニ	32
NEW CRETE COTTA	クレテコッタ	34
NEW COTTO MEMORY	コットメモリー	36
NEW BETON ART	ベトンアート	38
NEW STREAK	ストリーク	40
NATURE II	ネイチャーII	42

materials

目地材 (アートバステルメジ・アートブリックメジ)	44
接着剤 (スーパーダイン)	45



上左 / ダイニング側から水まわりや調理場の手元が見えないよう立ち上げたキッチンカウンター奥。〈L-COS-1502〉 上右 / 「COSMION (コスミオン)」はコーナー部の仕上げを美しく納める役物もそろっている。〈L-COS-1801〉 下左 / 色彩豊かなタイルがオリジナリティ、防水・防汚、掃除性、耐久性をバランス良くかなえる。〈L-COS-1801〉 下右 / 焼き物であるタイルと無垢材建具のナチュラルな質感は相性が良い。〈L-COS-1504〉 以上 OKUTA

COSMION

コスミオン BI 施釉タイル

Made in JAPAN



角丸でふくらみのある形状とレトロな雰囲気のカラーミックス。竹割の役物がコーナーをソフトなイメージに仕上げます。

●商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●品番により表面テクスチャが異なります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。


- 弾性接着剤施工法 壁 300角以下
- ART PASTEL メジ
- 弾性接着剤 (P.45 参照)
- アートパステルメジ (P.44 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	○	○	×	○	×



15角 15,300円/m²



15角紙貼り	外竹割紙貼り	三角
--------	--------	----



目地共寸法 308×308mm
18×18個/シート
※シート図の() 数字は目地幅を表しています。



	1	2	3
形状	15角	外竹割	三角
品番	L-COS-	L-COS-TW-	L-COS-TS-
標準寸法(mm)	15×15	15×15(12R)	15×15×15
厚さ(mm)	7	5	5
目地共寸法(mm)	308×308	(17.1+17.1)×308	—
m ² 当必要枚数	10.6シート	3.5シート/m	—
入数(枚/箱)	20シート	—	—
重量(kg/箱)	21	—	—
設計価格	15,300円/m ²	3,800円/m	300円/個

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上左 / 淡いピンクの「PRINT MOSAIC (プリントモザイク)」を水跳ねの気になる部位のみに施した洗面スペース。(L-NM-105) 上右 / キッチンカウンターのバックパネルにタイルを張って見せる収納に。カウンターや棚板の濃色の木質とのコントラストを生かした好例。(L-NM-1067) 下 / 奥深い色でシックにまとめた。オーバーカウンターのシンクにすることで、カウンタートップの材質はより自由に選べる。(L-NM-02) 以上 OKUTA

PRINT MOSAIC

プリントモザイク BI 施釉タイル

Made in JAPAN

色むら 耐凍害 グリーン対応


手作りの味わいにあふれた、個性的な表情のモザイクタイル。カラーバリエーションが豊富で、様々なイメージに対応できます。

●商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。


- 弾性接着剤張工法 壁 300角以下
- A R T PASTEL メジ
- 弾性接着剤 (P.45 参照)
- アートパステルメジ (P.44 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	○	○	×	○	×


23角(ブライト) 15,900円/m²




1. L-NM-01 1. L-NM-02



1. L-NM-56 1. L-NM-1378



1. L-NM-202 1. L-NM-1067



1. L-NM-06 1. L-NM-05

23角(マット) 15,900円/m²




1. L-NM-45 1. L-NM-101 1. L-NM-105



1. L-NM-106 1. L-NM-111 1. L-NM-102




1. L-NM-1578 1. L-NM-107




1. L-NM-110 1. L-NM-1889

23角紙貼り




目地共寸法 300×300mm
11×11個/シート
※シート図の() 数字は
目地幅を表しています。

23角片面取り紙貼り



23角両面取り



	1	2	3	4
形状	23角	300×134デザイン	23角片面取り	23角両面取り
品番	L-NM-	L-NM-B-01~03	L-NM-R-	L-NM-RC-
標準寸法(mm)	23×23	23×23	23×23	23×23
厚さ(mm)	7	7	7	7
目地共寸法(mm)	300×300	300×134	27.3×300	—
m ² 当必要枚数	11.5シート	3.5シート/m	3.5シート/m	—
入数(枚/箱)	22シート	40シート	—	—
重量(kg/箱)	22	18	—	—
設計価格	15,900円/m ²	1,600円/シート	1,400円/m	80円/枚

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

TRAPEDECOR **NEW**

トラペデコール

ガラス・天然石・人造石・貝殻

Made in CHINA



ガラス・石・貝殻の素材コンビネーションが生み出す、繊細な光と色の表現。大きさの違う台形をランダムに並べることで、軽やかなリズム感を演出しました。様々な取り入れ方が楽しめるオリジナリティの高い複合素材のモザイクタイルです。

（商品についてのご注意） ⚠️ ガラス製品は、身体を傷つける恐れがありますので取扱いは十分注意してください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●角欠けや表面の窪み・シワは、風合いを演出するための製造方法によるもので不良品ではありません。●面状により大きさが異なるため、目地幅にバラツキがあります。●カラーにより材質のミックス比率が異なります。比率の指定はできません。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●浴室など温度差の激しい場所では、熱膨張の繰り返しによる破損が生じる場合がありますので、使用場所にご注意ください。●表面が大変デリケートな素材です。硬いブラシなどで清掃しないでください。●目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色は白色です。●L-CLS-R9000・R9020 はガラスと天然石のミックスです。●L-CLS-R9010 はガラスと天然石と貝殻のミックスです。貝殻部分はタイル表面に研磨した貝殻板材を接着しています。●L-CLS-R9030 は人造石とガラスに金属釉を施したタイルのミックス、L-CLS-R9040 はガラスに金属釉を施したタイルです。金属釉は手作業による仕上げのため、微細なキズが入っている場合がありますが、不良品ではありません。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

（施工上のご注意） ●表面に凹凸がありますので目地残りはご注意ください。●カットの出ないような割付け・納まりにしてください。●切断する場合には、タイルカッター・ガラスカッターを使用し、切断面は砥石で研磨して、けがをしないようご注意ください。サンダーによる切断は、事故の原因・製品の破損となり大変危険ですのでおやめください。●接着剤は白色を推奨しています。●接着および目地詰めが不十分な場合、ガラスを透過して隙間が見えることがありますのでご注意ください。●接着剤のクシ目が透けて見える場合がありますので、接着剤表面は必ず平面に仕上げて張付けてください。また、タイル裏面に空気が残らないようご注意ください。●目地色によって目地残りが目立つ場合があります。施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●目地色によって石の色が変化して見えることがあります。施工前に目地詰めテストをして色合いをご確認ください。

弾性接着剤張工法
壁 300角以下

ART PASTEL
メジ

●弾性接着剤（P.45 参照）
●アートパステルメジ（P.44 参照）

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×



(L-CLS-R9000) OKUTA


異形状ミックス 32,000円/m²




1. L-CLS-R9000



1. L-CLS-R9010



1. L-CLS-R9020



1. L-CLS-R9030




1. L-CLS-R9040




2. L-CLS-R9000E~R9040E
端部用 1,600円/シート

異形状ミックス裏ネット貼り	端部用裏ネット貼り
---------------	-----------



1	異形状ミックス	2	端部用
品番	L-CLS-R9000~R9040	品番	L-CLS-R9000E~R9040E
標準寸法(mm)	約48×(39・29)・48×(35・25)・48×(20・10)・48×10	標準寸法(mm)	約48×(20・10)・48×10
厚さ(mm)	約8	厚さ(mm)	約8
目地共寸法(mm)	約300×302	目地共寸法(mm)	約300×(46・24)
m ² 当必要枚数	11.5シート	m ² 当必要枚数	3.5シート/m
入数(枚/箱)	11シート	入数(枚/箱)	40シート
重量(kg/箱)	約17	重量(kg/箱)	約8
設計価格	32,000円/m ²	設計価格	1,600円/シート

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上 / 洗面室の壁一面にカウンターを設け中央にシングルシンクを配したゆとりある設計。天井まで張ったガラスモザイク「NEWYORKER GLASS（ニューヨーカークラス）」は、エイジング加工が施された味わいあるマテリアル。窓や照明の光が透明感を引き出し爽やかに彩る。〈L-WZ-T1506P〉 下 / ペニンシュラ型キッチンでは、カウンター上部の壁面がキッチンの顔を握る重要な要素。限られたスペースながら異素材や色を取り入れることで十分に雰囲気を楽しめる。〈L-WZ-T0152P〉以上 OKUTA

NEWYORKER GLASS

ニューヨーカークラス ガラス

Made in CHINA



【商品についてのご注意】 ▲ ガラス製品は、身体を傷つける恐れがありますので取扱いには十分注意してください。●表紙貼りです。紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●意匠上角欠けや表面の窪み・シワのあるガラススタイルが混入しますが不良品ではありません。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●浴室など温度差の激しい場所では、熱膨張の繰り返しによる破損が生じる場合がありますので、使用場所にご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

【施工上のご注意】 ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カットの出ないような割付・納まりにしてください。●切断する場合には、タイルカッター・ガラスカッターを使用し、切断面は砥石で研磨して、けがをしないようご注意ください。サンダーによる切断は、事故の原因・製品の破損となり大変危険ですのでおやめください。●接着剤は白色を推奨しています。●接着および目地詰めが不十分な場合、ガラスを透過して隙間が見えることがありますのでご注意ください。●接着剤のクシ目が透けて見える場合がありますので、接着剤表面は必ず平面に仕上げて張り付けてください。また、タイル裏面に空気が残らないようご注意ください。

弾性接着剤張工法
壁 300角以下

ART PASTEL
メジ

●弾性接着剤 (P.45 参照)

●アートパステルメジ (P.44 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×

ガラスの角欠けや表面の窪み・シワは、レトロな風合いを演出するための製造方法によるもので、不良品ではありません。



Series Kai

15角ブライト 31,800円/m²

1. L-WZ-T0151P



1. L-WZ-T0153P




1. L-WZ-T0152P



1. L-WZ-T0154P


Series Mantra

15角ブライト 27,000円/m²

2. L-WZ-T1501P




2. L-WZ-T1505P



2. L-WZ-T1502P



2. L-WZ-T1506P



2. L-WZ-T1504P




2. L-WZ-T1507P

	1 (Series Kai)	2 (Series Mantra)
形状	15角ブライト	15角ブライト
品番	L-WZ-T0151P～T0154P	L-WZ-T1501P～T1507P
標準寸法(mm)	約15×15	約15×15
厚さ(mm)	約4	約4
目地共寸法(mm)	約328×328	約328×328
m ² 当必要枚数	9.3シート	9.3シート
入数(枚/箱)	20シート	20シート
重量(kg/箱)	14.5	14.5
設計価格	31,800円/m ²	27,000円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

1・2. 15角紙貼り



目地共寸法 約328×328mm
20×20個/シート
※シート図の()数字は目地幅を表しています。



上左 / 白で統一したシンプルな空間にも、「CORABEL (コラベル)」の独特な形状や、木製キッチン面材の質感が豊かな表情を与える。(L-NLA-3) 上右 / 構造柱をアクセントとして装飾した。(L-NLA-2・5・10・11・9・15・16・17) 以上 OKUTA 下左 / 4色ミックスでまとめた床面。(L-NLA-2・7・10・12) 下右 / あらゆる色を混ぜてもしっかりと美しくまとまるのが「CORABEL」の面白さ。シミュレーションも可能。(L-NLA-10・12・13・14・15・110・310)

CORABEL

コラベル BI 施釉・無釉タイル

Made in JAPAN



エスニックなイメージのランタン形のモザイクタイル。トラディショナルな釉薬づかいが、レトロなイメージを創ります。

【商品についてのご注意】 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●L-NLA-1000・2000 は上絵付です。床・浴室壁・外壁への使用や酸性洗剤の使用は避けてください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートバステルメジ」L-AMJ-P00 です。

弾性接着剤張工法 壁 300角以下 ●弾性接着剤 (P.45 参照) ●アートバステルメジ (P.44 参照)




施釉タイプ





施釉タイプ(窯変)

無釉タイプ(3色ミックス)




MIXタイプ 受注加工品



	1	2	3	4
形状	64×56異形	64×56異形	半マス縦	半マス横
品番	L-NLA-1A～2000A	L-NLA-1B～2000B	L-NLA-HM1-1～2000	L-NLA-HM2-1～2000
標準寸法(mm)	64×56	64×56	42×23	55.5×30
厚さ(mm)	6	6	6	6
目地共寸法(mm)	約335×268	約333×285	—	—
m ² 当必要枚数	11.5シート	10.5シート	15個/m	15個/m
入数(枚/箱)	20シート	20シート	—	—
重量(kg/箱)	22	23	—	—
設計価格(無印)	9,200円/m ²	9,600円/m ²	1,500円/m	1,500円/m
設計価格(■印)	18,400円/m ²	19,500円/m ²	2,200円/m	2,200円/m
設計価格(※印)	285,000円/m ²	301,000円/m ²	26,000円/m	26,000円/m
設計価格(○印)	11,000円/m ²	11,400円/m ²	1,500円/m	1,500円/m
設計価格(☆印)	12,500円/m ²	13,000円/m ²	1,500円/m	1,500円/m
設計価格(▲印)	18,000円/m ²	要問い合わせ	1,500円/m	1,500円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上 / 〈L-LUM-DMIX〉 下 / 〈L-LUM-07〉 OKUTA

LUMEN

ルーメン B I 施釉タイル

Made in JAPAN

色むら 耐凍害

窯変釉と波打つテクスチャが創り出す、ふんわりとした色彩の揺らぎ。クラシカルな彫刻柄をミックスしました。

●商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。

- 弾性接着剤張工法 壁 300角以下
- A R T PASTEL メジ
- 弾性接着剤 (P.45 参照)
 - アートパステルメジ (P.44 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	○	○	×	○	×

28角




1. L-LUM-02 18,000円/m²



1. L-LUM-04 18,000円/m²



2. L-LUM-DMIX 24,000円/m²





1. L-LUM-07 18,000円/m²




1. L-LUM-11 18,000円/m²

28角紙貼り	150×13外竹割	三角
--------	-----------	----



	1	2	3	4
形状	28角	28角	150×13外竹割	三角
品番	L-LUM-02~11	L-LUM-DMIX	L-LUM-TW-	L-LUM-TS-
標準寸法(mm)	約28×28	約28×28	約150×13(9R)	約13×13×13
厚さ(mm)	6.5	6.5	5	5
目地共寸法(mm)	約306×306	約306×306	—	—
m ² 当必要枚数	10.7シート	10.7シート	6.6/ m	—
入数(枚/箱)	20シート	10シート	—	—
重量(kg/箱)	22	11	—	—
設計価格	18,000円/m ²	24,000円/m ²	2,500円/ m	300円/個

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



（L-RYT-1・2・4・5 特注パターン貼り） 目地：L-AMJ-P11

RYTHME

リトム B I 施釉タイル

Made in JAPAN



アールデコの幾何学デザインに触発された台形のモザイクタイル。淡く浮き出るラインの意匠が特徴的です。

（商品についてのご注意） ●意匠上大きな色むらと色幅があります。 ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。 ●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合わせください。 ●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。 ●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。 ●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。 ●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。

（施工上のご注意） ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。 ●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。 ●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。 ●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象についてはお問合わせください。

- 弾性接着剤張工法
壁 300角以下
- ART
PASTEL
メジ
- 弾性接着剤（P.45 参照）
●アートパステルメジ（P.44 参照）

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	○	×

72×(46・23) 台形ブライト
14,000円/m²



1. L-RYT-1



1. L-RYT-2



1. L-RYT-4

72×(46・23) 台形マット
14,000円/m²



1. L-RYT-3W



1. L-RYT-5



1. L-RYT-6W

ミックス貼り **受注加工品**
15,000円/m²




2. L-RYT-MIX1





2. L-RYT-MIX4W

●ミックス貼りは、ご発注後シート加工致しますので納期をご確認ください。
●写真以外のミックス貼りにも対応します。ミックスの色数・比率により価格が異なりますのでご確認ください。

72×(46・23) 台形紙貼り	90° 曲り A 紙貼り (接着)	90° 曲り B 紙貼り (接着)	半マス (カット) 2枚セット
------------------	-------------------	-------------------	-----------------



目地共寸法 300×300mm 4×8個/シート
※シート図の() 数字は目地幅を表しています。



	1	2	3	4	5
形状	72×(46・23) 台形	72×(46・23) 台形	90° 曲り A (接着)	90° 曲り B (接着)	半マス (カット)
品番	L-RYT-	L-RYT-MIX1・MIX4W	L-RYT-MA-	L-RYT-MB-	L-RYT-HM-
標準寸法 (mm)	72×(46・23)	72×(46・23)	(35+23)×72	(72+72)×46・23	72×(35・23)
厚さ (mm)	6	6	6	6	6
目地共寸法 (mm)	300×300	300×300	(38+26)×300	(75+75)×300	—
m ² 当必要枚数	11.5シート	11.5シート	3.4シート/m	3.4シート/m	7セット/m
入数 (枚/箱)	22シート	22シート	—	—	—
重量 (kg/箱)	23	23	—	—	—
設計価格	14,000円/m ²	15,000円/m ²	10,000円/m	10,000円/m	2,200円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



上 / 46 色ものカラーバリエーションをそろえる 22.5 mm 角の小さなタイル。タイルと目地色の組み合わせでさらにバリエーションが広がる。〈L-ATS225-C-20〉 下左 / 若草色に塗装した壁とコントラストを描き、意匠性を高めながら清掃も容易にした。〈L-ATS225-C-20〉 下右 / 濃紺のタイルがぐっと空間を引き締めた洗面スペース。大柄の壁紙やプリミティブな木製建具と相まって上質な空間に。〈L-ATS225-E-7〉 以上 OKUTA

ART MOSAIC 22.5

アートモザイク施釉 22.5 角 B1 施釉タイル

Made in JAPAN



役物を活かした柔らかなデザインで独特の意匠が可能に。鮮やかなカラーバリエーションと艶のある質感が特徴です。


●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00 です。

- 弾性接着剤施工法 壁 300角以下
- ART PASTEL メジ
- 弾性接着剤 (P.45 参照)
- アートパステルメジ (P.44 参照)



A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8
C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	C-8
E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
A-9	A-11	A-13	A-16	A-17	A-20	A-30	D-30
C-9	C-11	C-13	C-16	C-17	C-20	C-30	E-30
E-9	E-11	E-13	E-16	E-17	E-20		

22.5角紙貼り



目地共寸法 約303×303mm
12×12個/シート
※シート図の() 数字は目地幅を表しています。


90° 曲り紙貼り 注文生産品




90° BOX 注文生産品



外竹割紙貼り 注文生産品



三角 注文生産品



●90° 曲り・90° BOX・外竹割・三角は製法上釉薬のかり方、形状・寸法にバラツキがあります。また、平物と若干の色調差があります。

ミックス貼り 19,000円/㎡ 受注加工品 ●ミックス貼り・デザインパターンは、ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●写真以外のミックス貼りにも対応します。ミックスの色数・比率により価格が異なりますのでご確認ください。

L-ATS225-MIX-1	L-ATS225-MIX-3	L-ATS225-MIX-4	L-ATS225-MIX-7
L-ATS225-MIX-8	L-ATS225-MIX-9	L-ATS225-MIX-10	L-ATS225-MIX-11

	1	2	3	4	5
形状	22.5角	90° 曲り	90° BOX	外竹割	三角
品番	L-ATS225-	L-ATS225-M-	L-ATS225-BX-	L-ATS225-TW-	L-ATS225-TS-
標準寸法(mm)	22.5×22.5	(22.5+22.5)×22.5	(22.5+22.5)×22.5	約22.5×29	約29×29×29
厚さ(mm)	7	7	7	約5.5	約5.5
目地共寸法(mm)	約303×303	約(25+25)×303	—	約(22.5+22.5)×303	—
m²当必要枚数	11シート	3.5シート/m	—	3.5シート/m	—
入数(枚/箱)	20シート	—	—	—	—
重量(kg/箱)	20	—	—	—	—
設計価格	12,000円/m²	10,000円/m	500円/個	7,600円/m	360円/個
設計価格(■印)	20,400円/m²	13,200円/m	580円/個	13,200円/m	580円/個

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



〈L-HAR-1～5 特注ミックス〉 OKUTA

HARMAA

ハルマー

BI 施釉タイル

Made in JAPAN



グレイッシュカラーのデザイン素材。釉薬のむら感が六角の形状に馴染んで、上品な雰囲気を演出します。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。

施工上のご注意 ●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

弾性接着剤施工法 壁 300角以下 ●弾性接着剤 (P.45 参照) ●アートパステルメジ (P.44 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	○	○	×	○	×

112×97六角形平 7,900円/m²




L-HAR-1



L-HAR-2



L-HAR-3




L-HAR-4



L-HAR-5


1. 112×97六角形平紙貼り



目地共寸法 約260×300mm
S×3個/シート 目地幅 約3mm


2. 半マスA(カット)

受注加工品



3. 半マスB(カット)

受注加工品



形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 112×97六角形平	L-HAR-1～5	112×97	7	約260×300	13シート	20シート	22	7,900円/m ²
2 半マスA(カット)	L-HAR-HMA-1～5	約112×47.5	7	—	8/m	—	—	170円/個
3 半マスB(カット)	L-HAR-HMB-1～5	約55×97	7	—	10/m	—	—	170円/個

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



〈L-ALT-400〉OKUTA

ALTAIR

BI施釉タイル

Made in JAPAN

色むら

耐凍害

グリーン対応

北欧テイストの幾何学模様をあしらったレリーフと、美しい透明感が爽やかな釉薬のデザインタイルです。和風レトロな雰囲気もあり、ジャパニーズスタイルのインテリアに最適な素材です。

（施工上のご注意） ●5mm程度の目地幅で施工してください。 ●辺の中央部の目地幅が意匠上広くなります。 ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。 ●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工または名古屋モザイク工業の「コーナービット」をご用意ください。

- 弾性接着剤施工法
壁 300角以下
- ART
PASTEL
メジ
- 弾性接着剤（P.45 参照）
- アートパステルメジ（P.44 参照）

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	×	×

150角特殊面状 11,000円/m²



L-ALT-100



L-ALT-200



L-ALT-300



L-ALT-400

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 150角特殊面状	L-ALT-100~400	145×145	約11	45	44	19	11,000円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



上/〈L-MRZ-F7060〉 下/〈L-MRZ-F7030〉 以上 海外施工例



ADA 2019 “Finishes” 受賞

建築スタジオ・通信機関・ジャーナリストや写真家など各界の国際的第一人者が、審査員を務める世界的なアワード「Archiproducts Design Awards 2019」のFinishes（仕上げ材）部門に選ばれた製品です。住宅および建築プロジェクトにおいて、実用的であるばかりでなく、ユニークなコンセプトと創造性、技術力、研究成果における卓越した特徴を備えた作品に与えられています。

CROGIOLO

クロジョーロ BI 施釉タイル

Made in ITALY



マジョリカタイルの光沢と色彩、さらにそのヴィンテージ感までも最新のデジタルプリント技術を用いて磁器質で再現しました。入念に仕上げられた美しいグラデーションは、まさにハンドメイド感覚のコレクションです。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●ひび割れや染み等の意匠を施したものが含まれます。特に白（L-MRZ-F7000）を白目地で施工した場合エイジング模様が目立ちやすくなります。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」L-AMJ-P00です。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm 程度の目地幅で施工してください。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工または名古屋モザイク工業の「コーナービット」をご用意ください。

弾性接着剤張工法 壁 300角以下 ●弾性接着剤張工法（P.45 参照）
ART PASTEL メジ ●アートパステルメジ（P.44 参照）

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	×	○	×	○	×

240×57.5角平 15,000円/m²



L-MRZ-F7000



L-MRZ-F7060



L-MRZ-F7070



L-MRZ-F7040




L-MRZ-F7010



L-MRZ-F7080



L-MRZ-F7050



L-MRZ-F7020



L-MRZ-F7030



ひび割れや染み等の意匠を施したものが含まれます。特に白（L-MRZ-F7000）を白目地で施工した場合エイジング模様が目立ちやすくなります。

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 240×57.5角平	L-MRZ-F7000~F7080	240×57.5	10	72	36	10.5	15,000円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上 / 波打つ釉葉が特徴のスペインタイル「MASIA (マシア)」を、オープンまわりに張り上げた。フローリングの木や、キッチンのビビットな黄色に調和するスモークグリーンを選んだ。(L-EK- H3040・F3040) 下左 / オープンとレンジフードまわりを汚れから保護。(L-EK-F3000) 下右 / キッチンのパックカウンターはグレーと白のツートーンのタイルで見せる収納を彩った。(L-EK-H3040・F3000・F3001-4M (取扱外形状)) 以上 OKUTA

MASIA

マシア BⅢ施釉タイル

Made in SPAIN



ハンドメイドの味わいがある古典的な壁タイル。わずかな凹凸と釉葉が、色に深みを添えています。

●商品についてのご注意 ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●水掛かりの多い箇所へは使用しないでください。吸水し染みようになります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

●施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工または名古屋モザイク工業の「コーナービット」をご用意ください。

●弾性接着剤 (P.45 参照)
●アートパステルメジ (P.44 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×

300×75角イレギュラー



1. L-EK-H3100 (マット) 9,500円/m²



1. L-EK-H3000 9,500円/m²



1. L-EK-H3010 9,500円/m²



1. L-EK-H3030 9,500円/m²



1. L-EK-H3040 9,500円/m²

150×75角イレギュラー



3. L-EK-F3100 (マット) 9,500円/m²



3. L-EK-F3000 9,500円/m²



3. L-EK-F3010 9,500円/m²



3. L-EK-F3030 9,500円/m²



3. L-EK-F3040 9,500円/m²

300×75角イレギュラー



1. L-EK-H3050 9,500円/m²



1. L-EK-H3060 9,500円/m²



1. L-EK-H3070 9,500円/m²



1. L-EK-H3020 9,500円/m²



2. L-EK-H3080 10,500円/m²

150×75角イレギュラー



3. L-EK-F3050 9,500円/m²



3. L-EK-F3060 9,500円/m²



3. L-EK-F3070 9,500円/m²



3. L-EK-F3020 9,500円/m²



4. L-EK-F3080 10,500円/m²

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	300×75角イレギュラー	L-EK-H3000~H3100	約300×75	約9	44	44	14	9,500円/m ²
2	300×75角イレギュラー	L-EK-H3080	約300×75	約9	44	44	14	10,500円/m ²
3	150×75角イレギュラー	L-EK-F3000~F3100	約150×75	約9	88	44	8	9,500円/m ²
4	150×75角イレギュラー	L-EL-K-F3080	約150×75	約9	88	44	8	10,500円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上 / キッチン の壁全体にレンガを模した「BROAD WAY（ブロードウェイ）」と、グレーの床タイルコーディネートした重厚なインテリア。タイル一枚一枚の角のエッジが整えてあるため、従来の一般的なレンガ調タイルと異なりシャープで凛とした空気が漂う。〈L-SE-F4920〉 下 / 構造上移動することができない柱は、意匠性の高いタイルでカバーすることで、アクセントとして空間にうまく生かすことができる。〈L-SE-F4950〉 以上 OKUTA

BROAD WAY

ブロードウェイ BI 施釉タイル

Made in ITALY



長い年月を経て風合いを増す古レンガの趣は、広く愛され続ける素材感のひとつ。一枚一枚異なる色調と表情は、張りパターンによりさまざまに印象を変えます。

商品についてのご注意 ▲ 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。● 意匠上大きな色むらと色幅があります。● 輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ● 5mm 程度の目地幅で施工してください。● 役物は用意されていません。出隅には 45° カット加工または名古屋モザイク工業の「コーナービット」をご用意ください。

弾性接着剤張工法 壁 300角以下 ART PASTEL メジ ● 弾性接着剤 (P.45 参照) ● アートパステルメジ (P.44 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	○	○	×	○	○

200×100角平 11,800円/m²



L-SE-F4910



L-SE-F4920



L-SE-F4930



L-SE-F4940



L-SE-F4950

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 200×100角平	L-SE-F4910～F4950	199×98	10.5	50	34	15.5	11,800円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

TUNING STONE NEW

チューニングストーン

BI 施釉タイル

Made in ITALY



北欧各地の天然石を組み合わせ、独自の模様・色合い・面状をプロデュースしました。繊細な静脈パターン、砂粒を感じさせるテクスチャなどが、独特のニュアンスを形成。天然素材の持つ多様性と豊かさを表現しています。

（商品についてのご注意） ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ●箱単位でご発注ください。（階段タイルは除く。） ●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合わせください。 ●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。 ●階段タイルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。 ●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

（施工上のご注意） ●細目地対応商品のため、3mm程度の目地幅で施工できます。 ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。 ●1200角の製品を馬踏み目地で施工する場合、ずらし幅は長辺の1/4以下にしてください。 ●600角・600×300角の製品を馬踏み目地で施工する場合、ずらし幅は長辺の1/4程度を推奨します。


（部分接着剤張工法） 壁 300角超 （金具併用工法） 外壁 | 内壁 （改良圧着張工法） 床 300角以上 ●施工法についてはお問合わせください。

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	粗目	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×		○	×	○	○	○	○	○




(L-RFN-X7060・X7160G) 海外施工例

SIZE VARIATION



受注加工品

6. L-RFN-U7150GK～U7180GK
600×300角階段粗目 8,000円/枚
粗目からの加工品



2. L-RFN-X7050～X7080 600角平 11,800円/m²
3. L-RFN-X7150G～X7180G 600角粗目 11,800円/m²

1. L-RFN-AE7050～AE7080 1200角平 18,800円/m² 受注輸入品

COLOR CHART



7050 (平)・7150G (粗目)



7060 (平)・7160G (粗目)



7070 (平)・7170G (粗目)



7080 (平)・7180G (粗目)

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	1200角平	L-RFN-AE7050～AE7080	1198×1198	9	0.7	2	58	18,800円/m ²
2	600角平	L-RFN-X7050～X7080	598×598	9	2.8	3	23	11,800円/m ²
3	600角粗目	L-RFN-X7150G～X7180G	598×598	9	2.8	3	23	11,800円/m ²
4	600×300角平	L-RFN-U7050～U7080	598×298	9	5.6	7	26.5	11,800円/m ²
5	600×300角粗目	L-RFN-U7150G～U7180G	598×298	9	5.6	7	26.5	11,800円/m ²
6	600×300角階段粗目	L-RFN-U7150GK～U7180GK	598×298	9	1.7/m	7	26.5	8,000円/枚

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



〈L-CDS-L1780〉 OKUTA

OSTUNI

オストゥーニ

B I 施釉タイル

Made in ITALY



南イタリアのサレント半島オストゥーニは、欧州有数のリゾート地。その白い街並みの石畳に着想を得た明るく上品なエイジングタイルです。タイル四辺の縁は、擦れて欠けた様子を表現したヴィンテージ・エッジに仕上げています。


商品についてのご注意 ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●400角は箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合わせください。●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。

弾性接着剤張工法 部分接着剤張工法 金具併用工法 改良圧着張工法 ●弾性接着剤 (P.45 参照) ●施工法についてはお問合わせください。

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	粗目	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×		○	×	○	○	○	○	○

SIZE VARIATION



- 1. L-CDS-V1750～V1780
400角平 11,800円/m²
- 2. L-CDS-V1850G～V1880G
400角粗目 11,800円/m²



- 3. L-CDS-O1750～O1780
400×200角平 11,800円/m²
- 4. L-CDS-O1850G～O1880G
400×200角粗目 11,800円/m²



- 5. L-CDS-L1750～L1780
200角平 11,800円/m²
- 6. L-CDS-L1850G～L1880G
200角粗目 11,800円/m²

COLOR CHART



1750 (平)・1850G (粗目)



1760 (平)・1860G (粗目)



1770 (平)・1870G (粗目)



1780 (平)・1880G (粗目)

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	400角平	L-CDS-V1750～V1780	400×400	10	6.3	7	24	11,800円/m ²
2	400角粗目	L-CDS-V1850G～V1880G	400×400	10	6.3	7	24	11,800円/m ²
3	400×200角平	L-CDS-O1750～O1780	400×200	10	12.5	13	22	11,800円/m ²
4	400×200角粗目	L-CDS-O1850G～O1880G	400×200	10	12.5	13	22	11,800円/m ²
5	200角平	L-CDS-L1750～L1780	200×200	10	25	26	22	11,800円/m ²
6	200角粗目	L-CDS-L1850G～L1880G	200×200	10	25	26	22	11,800円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

CRETE COTTA **NEW**

クレテコッタ

B I 施釉タイル

Made in ITALY




明るい色彩とテラコッタの趣を、耐水性の高い磁器質で表現しました。数々の古代遺跡が点在し、エーゲ海の温暖な気候や美しい景観で人気のリゾート“クレタ島”。大自然と歴史が融合するこの地のインスピレーションが、美しい色彩と土の温もりを伝える素材へと結実しています。

商品についてご注意 ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れる床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●600×400 角・400 角は箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合わせください。●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm 程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●600×400 角の製品を馬蹄目地で施工する場合、ずらし幅は長辺の 1/4 程度を推奨します。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

弾性接着剤張工法 壁 300角以下 **部分接着剤張工法** 壁 300角超 **金具併用工法** 外壁 | 内壁 **改良圧着張工法** 床 300角以上 ●弾性接着剤（P.45 参照） ●施工法についてはお問合わせください。

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	粗目	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×		○	×	○	○	○	○	○



〈L-CDS-Y2230・V2230・O2230・L2230〉海外施工例

SIZE VARIATION



1. L-CDS-Y2200～Y2250 受注輸入品
600×400角平 13,200円/m²



2. L-CDS-V2200～V2250
400角平 13,200円/m²




4. L-CDS-O2200～O2250
400×200角平 13,200円/m²
5. L-CDS-O2300G～O2330G
400×200角粗目 13,200円/m²



6. L-CDS-L2200～L2250
200角平 13,200円/m²
7. L-CDS-L2300G～L2330G
200角粗目 13,200円/m²


COLOR CHART



2200（平）・2300G（粗目）



2210（平）・2310G（粗目）




2220（平）・2320G（粗目）



2230（平）・2330G（粗目）



2240（平）※粗目はありません。



2250（平）※粗目はありません。



2200～2250（平）



2300G～2330G（粗目）

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	600×400角平	L-CDS-Y2200～Y2250	600×400	9.5	4.2	4	21	13,200円/m ²
2	400角平	L-CDS-V2200～V2250	400×400	9.5	6.3	7	24	13,200円/m ²
3	400角粗目	L-CDS-V2300G～V2330G	400×400	9.5	6.3	7	24	13,200円/m ²
4	400×200角平	L-CDS-O2200～O2250	400×200	9.5	12.5	13	22	13,200円/m ²
5	400×200角粗目	L-CDS-O2300G～O2330G	400×200	9.5	12.5	13	22	13,200円/m ²
6	200角平	L-CDS-L2200～L2250	200×200	9.5	25	26	21.5	13,200円/m ²
7	200角粗目	L-CDS-L2300G～L2330G	200×200	9.5	25	26	21.5	13,200円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



上/ (L-NTR-T3740 (一部360×180角・180角 受注輸入形状)) 下/ (L-NTR-T3750) 以上 海外施工例

COTTO MEMORY

コットメモリー

AI 施釉タイル

Made in SPAIN



伝統的な押出成形に最新技術を組み合わせた屋外床向けの機能タイルです。テラコッタのウェットで温もりのある質感をリアルに再現しながら、強度とすべりに対する性能を確保しています。

(商品についてのご注意) ⚠️ 浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。⚠️ 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合わせください。●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

(施工上のご注意) ●8mm 程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残риにはご注意ください。

部分接着剤張工法
壁 300角超

金具併用工法
外壁 | 内壁

改良圧着張工法
床 300角以上

●施工法についてはお問合せください。



360角平 10,800円/m²



L-NTR-T3710



L-NTR-T3720



L-NTR-T3730



L-NTR-T3740



L-NTR-T3750

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 360角平	L-NTR-T3710~T3750	約358×358	9	7.8	8	22.5	10,800円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



〈L-ECO-L7560・L7570・L7564〉 海外施工例

BETON ART

ベトンアート

BI 施釉タイル

Made in ITALY



ベトンとは、フランス語で「コンクリート」。コンクリートは本来、焼かずに乾燥させただけの柔らかな素材ですが、焼成し強度を高めたセラミックタイルで、その独特のむら感をナチュラルに表現しています。カーペット模様由来する上品なデコレーション柄が、創造の幅を広げます。

〔商品についてのご注意〕 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

〔施工上のご注意〕 ●細目地対応商品のため、3mm 程度の目地幅で施工できます。

弾性接着剤張工法
壁 300角以下



●弾性接着剤（P.45 参照）
●施工法についてはお問合せください。

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	○	○	×	○	×

200角平 15,000円/m²



1. L-ECO-L7560



1. L-ECO-L7570



1. L-ECO-L7580



1. L-ECO-L7590

200角平 19,000円/m²



2. L-ECO-L7561



2. L-ECO-L7562



2. L-ECO-L7563



2. L-ECO-L7564

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 200角平	L-ECO-L7560～L7590	198×198	10	25	16	13	15,000円/m ²
2 200角平	L-ECO-L7561～L7564	198×198	10	25	16	13	19,000円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

STREAK NEW

ストリーク

B I 施釉タイル

Made in CHINA



主張し過ぎない上品な石模様が、住空間からパブリックな空間まで、さまざまなシーンを静寂な雰囲気で包み込みます。

●商品についてのご注意 ●浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。(階段タイルは除く。)

●形状により厚さが異なります。組み合わせて使用する場合、段差が出ますのでご注意ください。

●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合わせください。

●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●階段タイルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

●施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●600角・600×300角の製品を馬蹄目地で施工する場合、ずらし幅は長辺の1/4程度を推奨します。

弾性接着剤張工法
壁 300角以下

部分接着剤張工法
壁 300角超

金具併用法
外壁 | 内壁

改良圧着張工法
床 300角以上



●弾性接着剤 (P.45 参照)

●施工法についてはお問合せください。

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	粗目	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×		○	×	○	○	○	○	○



(L-STR-R30) 国内施工例

SIZE VARIATION




1. L-STR-X10F~X50F 600角平 7,400円/m²
2. L-STR-X10~X50 600角粗目 7,400円/m²



3. L-STR-U10F~U50F 600×300角平 7,400円/m²
4. L-STR-U10~U50 600×300角粗目 7,400円/m²



5. L-STR-R10F~R50F 300角平 7,400円/m²
6. L-STR-R10~R50 300角粗目 7,400円/m²



受注加工品

7. L-STR-R10K~R50K 300角階段粗目 2,300円/枚
粗目からの加工品

COLOR CHART



10F (平)・10 (粗目)



20F (平)・20 (粗目)



30F (平)・30 (粗目)



40F (平)・40 (粗目)



50F (平)・50 (粗目)

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 600角平	L-STR-X10F~X50F	595×595	9.5	2.8	3	23	7,400円/m ²
2 600角粗目	L-STR-X10~X50	595×595	9.5	2.8	3	23	7,400円/m ²
3 600×300角平	L-STR-U10F~U50F	595×295	9	5.6	6	20	7,400円/m ²
4 600×300角粗目	L-STR-U10~U50	595×295	9	5.6	6	20	7,400円/m ²
5 300角平	L-STR-R10F~R50F	295×295	9	11.2	12	20	7,400円/m ²
6 300角粗目	L-STR-R10~R50	295×295	9	11.2	12	20	7,400円/m ²
7 300角階段粗目	L-STR-R10K~R50K	295×295	9	3.4/m	12	20	2,300円/枚

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



1 階の床高と面を合わせた玄関のあがり部分は、タイルを張ることで玄関と居室の境界をあえて曖昧にし、空間を広く見せると同時に汚れを気にせずに済む使いやすいスペースとなった。(L-MSY-R3080) OKUTA

NATURE II

ネイチャー II

BI 施釉タイル

Made in MALAYSIA

色むら

耐凍害

特殊な釉薬を使用し、濡れても滑りにくい特性を持ちながらもざらつきを抑えた面状は、メンテナンスがしやすく経年変化も緩やかです。


商品についてのご注意 **▲**浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。**▲**水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。**●**箱単位でご発注ください。(階段タイルは除く。)**●**防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細はお問合せください。**●**防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。**●**階段タイルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。**●**輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 **●**5mm 程度の目地幅で施工してください。**●**表面に凹凸がありますので目地残りはご注意ください。


弾性接着剤張工法 **改良圧着張工法** **●弾性接着剤 (P.45 参照)**
壁 300角以下 **床 300角以上** **●施工法についてはお問合せください。**

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	○	○	△	○	○


300角平 5,200円/m²



1. L-MSY-R3010



1. L-MSY-R3020



1. L-MSY-R3030



1. L-MSY-R3040



1. L-MSY-R3050




1. L-MSY-R3070



1. L-MSY-R3080



1. L-MSY-R3090



受注加工品
2. L-MSY-R3010K~R3090K
300角階段平 2,000円/枚
平からの加工品

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 300角平	L-MSY-R3010~R3090	298×298	8	11	12	19	5,200円/m ²
2 300角階段平	L-MSY-R3010K~R3090K	298×298	8	3.5/m	12	19	2,000円/枚

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

目地材

※アートパステルメジは箱単位、アートブリックメジは袋単位でご発注ください。 ※注文生産品は、数量・納期をご確認ください。

アートパステルメジ (内装壁用)

〈防カビ仕様〉／ Made in JAPAN
主成分：ポルトランドセメント・炭酸カルシウム
ホルムアルデヒド規制：F☆☆☆☆ 日本建築仕上材工業会登録

内装壁用に厳選した 14 色のカラーバリエーション



アートブリックメジ (内外装壁用)

〈内外装壁用目地材〉／ Made in JAPAN **注文生産品**
主成分：セメント・骨材
ホルムアルデヒド規制：F☆☆☆☆ 日本建築仕上材工業会登録

一本目地用・塗り目地用の 2 タイプ・外壁の意匠性をより高める 4 色のカラーバリエーション



取扱い注意事項 ⚠️**子供の手の届かない所に保管してください。**

- 施工の際には袋に記載してある施工方法および注意事項をよくお読みください。●製造年月日を確認し、1 年以内を目安に使用してください。
- ＜応急措置＞
- 飲み込んだ場合、口をすすいでください。無理に吐かせないでください。●皮膚や髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐか取り除き、流水またはシャワーで洗ってください。●吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息してください。
- 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けてください。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師に連絡してください。●気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けてください。

	アートパステルメジ 内装壁化粧目地	アートブリックメジ B タイプ (一本目地用) 内外装壁粗面仕上用化粧目地・内外装壁レンガ積み工事材	アートブリックメジ N タイプ (塗り目地用) 内外装壁粗面仕上用化粧目地
品番	L-AMJ-P00 ～ P31	L-AMJ-B00 ～ B03	L-AMJ-N00 ～ N03
適用目地幅	2 ～ 5mm 程度	8mm 程度以上	5 ～ 10mm 程度
入数	5kg 袋 × 2 / 箱	25kg / 袋	25kg / 袋
設計価格	6,500 円 / 箱	5,800 円 / 袋	5,800 円 / 袋
標準練水量	1.4 ～ 1.5ℓ / 袋	3.1 ～ 3.5ℓ / 袋	3.8 ～ 4.2ℓ / 袋
標準施工面積	約 3m ² / 袋 (25 × 25mm 目地幅：2.5mm 目地厚：5mm)	一本目地 約 5m ² / 袋 (227×60mm 目地幅:10mm 目地厚:10mm) レンガ積み 約 0.5m ² / 袋 (227 × 110 × 60mm 目地幅:10mm)	約 12m ² / 袋 (95 × 45mm 目地幅:5mm 目地厚:5mm)
可使用時間	夏季 40 分以内・冬季 60 分以内	夏季 40 分以内・冬季 60 分以内	夏季 40 分以内・冬季 60 分以内

- 【アートパステルメジ】

施工上の注意事項

 - 床・屋外には使用できません。●他の材料は一切混ぜないでください。●練り水は徐々に加え、十分に練り混ぜてください。●色調に不具合を生じることがありますので、水量は表示の標準練水量に従い、練り足しや水を加えて練り戻しは行わないでください。●気温が 3℃ 以下の場合、施工は行わないでください。●適用目地幅 5mm を超える場合はひび割れにご注意ください。●拭き取るタイミングに差があると、色ムラになる恐れがありますのでご注意ください。●タイルの張付材が十分乾燥してから目地詰めを行ってください。●気温や湿度などの施工時の条件、混練水量等によって色ムラ（濃淡）が生じることがあります。●拭き取り後に目地表面に浮き水が残っていると色ムラになりますのでご注意ください。●目地残りの除去は、対象部以外を養生してから水湿しを十分行い、2% 以下の希塩酸で洗った後すぐに十分水洗いしてください。
- 【アートブリックメジ】

施工上の注意事項

 - 床には使用できません。●目地施工はタイル張り施工後、十分養生してから行ってください。（夏季は 7 日以上、冬季は 14 日以上経過）また、気温が 3℃ 以下の場合は施工を行わないでください。●目地施工前に、ユニット糊が十分除去されていることを確認してください。ユニット糊が残っていると目地残りの原因になります。●タイル・レンガ等の材質や表面の仕上げによっては、目地材が表面に付着したまま乾燥すると、取れにくくなる事があります。●混練水量や気温・湿度等の施工条件によって色ムラ（濃淡）が生じることがあります。また、見本塗りを行ってから色調を決定してください。●施工環境によっては白華が発生してしまうことがあります。水量や仕上げのタイミング、水濡れ等に十分注意してください。●塗り目地には N タイプを使用してください。B タイプを使用すると、スポンジ拭き取り時に骨材が露出し、仕上がりが悪くなります。

接着剤

有機系接着剤

屋外壁用

スーパーダインプラス



種類	弾性接着剤
適用サイズ ※1	300 角 (2kg / 枚) 以下
品番	L-SDP-05
色	ダークグレー
入数	2kg/パック × 9 本 / 箱
主成分	変成シリコーン・エポキシ樹脂
揮発性物質放散基準	JIS F ☆☆☆☆
設計価格	25,000 円 / 箱
適用下地	コンクリート・モルタル・けい酸カルシウム板・窯業系サイディング（無塗装板）などのボード類
標準使用量 ※2	約 2.0kg/m ²
張付け可能時間	60 分以内 (23℃) 30 分以内 (35℃)
目地詰め	3 日以降 (5℃) 1 日以降 (23℃・35℃)

※1 適用サイズは、タイルのずれが生じない範囲を示しています。適用サイズより大きなタイルを施工する場合は、補助金具を併用した工法としてください。
※2 標準使用量は下地・塗り厚等の条件により変わります。

屋内壁用

スーパーダインⅡインテリア



種類	弾性接着剤
適用サイズ ※1	300 角 (2kg / 枚) 以下
品番	L-SD2-101
色	S ホワイト
入数	2kg/パック × 9 本 / 箱
主成分	変成シリコーン樹脂
揮発性物質放散基準	JIS F ☆☆☆☆
設計価格	36,000 円 / 箱
適用下地	コンクリート・モルタル・けい酸カルシウム板などのボード類
標準使用量 ※2	約 2.0kg/m ²
張付け可能時間	120 分以内 (5℃) 90 分以内 (23℃) 60 分以内 (35℃)
目地詰め	3 日以降 (5℃) 1 日以降 (23℃・35℃)

取扱い注意事項 ⚠️**子供の手の届かない所に保管してください。**

- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別してください。●「消防法」や「労働安全衛生法」などに従い、直射日光の当たらない 5 ～ 35℃ の環境で使用・保管してください。●湿気を避け水濡れがないようにして、乾燥した場所に保管してください。●有機系接着剤と有機系下地調整塗材（以下、有機系接着剤等）は可燃性があります。使用時、取扱い場所では火気にご注意ください。●指定用途以外には、絶対使用しないでください。●食品用器具・容器などには使用しないでください。●品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないでください。●開封した接着剤は、すみやかに使い切ってください。●降雨・積雪時の施工は避けてください。●取扱い場所および施工場所はよく換気を行ってください。また、施工後も換気を十分に行ってください。換気が不十分な場合は臭気が残存し続ける場合があります。●取扱い中は、防塵マスクや保護手袋などの保護具を着用してください。（アレルギー体質の人は特にご注意ください。）●有機系接着剤等は皮膚に触れたり蒸気を吸入すると、健康障害や皮膚障害（カブレ）などを起こすことがあります。また、プレミックスモルタルは強いアルカリ性ですので、肌荒れやカブレを起こす事があります。直接皮膚に触れないようにしてください。●有機系接着剤等は容器に記載されている「エポキシ表示」も併せてお読みください。●使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行ってください。●使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。●目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けてください。●誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けてください。●皮膚や衣服に付いた時は洗い落としてください。●使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。河川・湖沼・下水道などへ流入させないでください。●接着剤は防水性を保証するものではありませんのでご注意ください。●ご使用前に商品容器の表示事項または、取扱説明書、安全データシート（SDS）をご参照ください。なお、ご不明な点はお問合わせください。

OK-DEPOT

 名古屋モザイク工業株式会社
NAGOYA MOSAIC-TILE CO., LTD.

〈ご注文書送付先〉

名古屋モザイク工業株式会社 東京支店（ショールーム）
〒151-0053
東京都渋谷区代々木 1 丁目 1-21-8 クリスタルハウス
TEL (03) 5350-3111 FAX (03) 5350-3112
nagoya-mosaic.co.jp



OK-DEPOT

Supplied by NAGOYA MOSAIC-TILE

